

## 36 in. Acrylic Shower

High quality, non-porous acrylic surface  
is easy to clean, germ and residue free

# CARINA 8836



Shown: door model SS-29P-MON-C/C

Sizes	h 84" x w 36" x d 30" (1 pc.)
Threshold Height	5"
Weight	120 lb / 54 kg (Weight may vary by options and configuration of unit)
Drain Location	<b>Centre drain</b>
Surface	High quality, non-porous acrylic surface is easy to clean, germ and residue free
Bars	Not applicable
Strainer	Quality 2"/51 mm ABS drain with stainless steel strainer
Base	Reinforced shower base provides added strength to unit
Other	Front ledge with drip lip, self draining soap dishes/shelves, textured bottom
Compliance Certification	Compliance Certifications meet or exceed the following specifications: - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

Product image and technical drawing may be shown with optional equipment. Can be customized with a wide range of accessories and options. This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and / or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion.

## OPTIONS (Model#-"X" denotes that the model has options added + add option model code)

Model	Description
COLOURS	
Standard	White
LIGHTS (View lights on page 83)	
DL-4LED-WH	4" LED Round Dome light factory installed, white trim
DL-4LED-BK	4" LED Round Dome light factory installed, black trim
DL-4LED-CH	4" LED Round Dome light factory installed, chrome trim
CURTAIN RODS (View curtain rods on page 83)	
SCR	Stainless steel shower curtain rod
GRAB BARS (View grab bars on page 85)	
24SSGB	24" stainless steel grab bar factory installed
30SSGB	30" stainless steel grab bar factory installed
24SWGB	24" stainless steel white powder coated grab bar factory installed
30SWGB	<b>30" stainless steel white powder coated grab bar factory installed</b>
SHOWER DRAINS (View shower drains on page 86)	
SERENITY DRAIN-BK	Round Serenity Brass Shower Drain Infinity Style, black
SERENITY DRAIN-CH	Round Serenity Brass Shower Drain Infinity Style, chrome
SYMPHONY DRAIN-BK	Round Symphony Brass Shower Drain Grate Style with removal hair trap, black
SYMPHONY DRAIN-CH	Round Symphony Brass Shower Drain Grate Style with removal hair trap, chrome
PVC-FR DRAIN	2" PVC fire rated shower drain
DOORS (View doors on page 94)	
SS-29P-MON-C/C	Pivot door - Chrome/Clear - Framed glass panel
SS-29P-MON-C/O	Pivot door - Chrome/Obscure - Framed glass panel

36 po. Douche en acrylique  
 Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,  
 facile à nettoyer, sans germes ni résidus

## CARINA 8836



Montré : porte modèle SS-29P-MON-C/C

Dimensions h 84" x l 36" x p 30" (1 pc.)

Hauteur  
du seuil 5"

Poids 120 lb / 54 kg  
 (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)

Position  
du drain **Drain de centre**

Surface Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus

Barres Non applicable

Égouttoir Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable

Base Base de douche renforcée pour solidifier l'unité

Autres Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé

Certification  
conformité Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes :  
 - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating  
 - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

## OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)	
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)	
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine
30SWGB	<b>Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine</b>
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)	
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
SS-29P-MON-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre
SS-29P-MON-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre