






One piece dimensions shown. For two and three piece shower and tubshower bathware units allow an extra 1-1/2" to the depth of the unit for the joint assembly.

Les dimensions d'une pièce sont indiquées. Pour les unités de douche et de baignoire-douche en deux ou trois pièces, il faut ajouter 1,5 pouce à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.




1-1/2" 38 mm



A: 25-1/4" 641 mm
B: 46-1/4" 1175 mm
C: 12-1/2" 318 mm



Detail of threshold recessed floor application
Détail de l'application du seuil de plancher encastré



Compliance Certifications meet or exceed the following specifications :

Les certifications de conformité respectent ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/IAPMO Z124-2011



 LONGEVITY		
Department Département		Reference / Job Location Référence / Lieu du travail
ACRYLIC		
Name Nom		
SC9253 NS		
Drawing by Dessiné par		DWG No.
IAN MCLEAN		
Date	Revision Révision	

APPROVAL | APPROBATION

Engineering Firm | Firma d'ingénierie


Engineer Signature Approval | Signature d'approbation de l'ingénieur

Customer Signature of Approval | Signature d'approbation du client

Date


DRAWING SUBJECT TO ENGINEERS APPROVAL Every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. Longevity Acrylics Inc. disclaims any responsibility for errors and accuracy of the information that may be contained in its documents or web pages. Longevity Acrylics Inc. makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy or timeliness of such information and data.

DESSIN SOUMIS À L'APPROBATION DES INGÉNIEURS Tous les efforts ont été faits pour offrir l'information la plus actuelle, la plus correcte et la plus claire possible. Néanmoins, des erreurs d'information peuvent se produire par inadvertance. Longevity Acrylics Inc. décline toute responsabilité quant aux erreurs et à l'exactitude des informations qui peuvent être contenues dans ses documents ou pages web. Longevity Acrylics Inc. ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant la qualité, le contenu, l'exhaustivité, la pertinence, l'adéquation, la séquence, l'exactitude ou l'actualité de ces informations et données.




One piece dimensions shown. For two and three piece shower and tubshower bathware units allow an extra 1-1/2" to the depth of the unit for the joint assembly.

Les dimensions d'une pièce sont indiquées. Pour les unités de douche et de baignoire-douche en deux ou trois pièces, il faut ajouter 1,5 pouce à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.



1-1/2" 38 mm




A : 25-1/4" 641 mm
B : 46-1/4" 1175 mm
C : 12-1/2" 318 mm



Detail of threshold recessed floor application

Détail de l'application du seuil de plancher encastré



Compliance Certifications meet or exceed the following specifications :

Les certifications de conformité respectent ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/IAPMO Z124-2011



Department Département		Reference / Job Location Référence / Lieu du travail	
ACRYLIC			
Name Nom			
SC9253 LS			
Drawing by Dessiné par		Scale Échelle	DWG No.
IAN MCLEAN		NTS	
Date		Revision Révision	

APPROVAL | APPROBATION

Engineering Firm | Firma d'ingénierie


Engineer Signature Approval | Signature d'approbation de l'ingénieur

Customer Signature of Approval | Signature d'approbation du client

Date


DRAWING SUBJECT TO ENGINEERS APPROVAL Every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. Longevity Acrylics Inc. disclaims any responsibility for errors and accuracy of the information that may be contained in its documents or web pages. Longevity Acrylics Inc. makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy or timeliness of such information and data.

DESSIN SOUMIS À L'APPROBATION DES INGÉNIEURS Tous les efforts ont été faits pour offrir l'information la plus actuelle, la plus correcte et la plus claire possible. Néanmoins, des erreurs d'information peuvent se produire par inadvertance. Longevity Acrylics Inc. décline toute responsabilité quant aux erreurs et à l'exactitude des informations qui peuvent être contenues dans ses documents ou pages web. Longevity Acrylics Inc. ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant la qualité, le contenu, l'exhaustivité, la pertinence, l'adéquation, la séquence, l'exactitude ou l'actualité de ces informations et données.




One piece dimensions shown. For two and three piece shower and tubshower bathware units allow an extra 1-1/2" to the depth of the unit for the joint assembly.

Les dimensions d'une pièce sont indiquées. Pour les unités de douche et de baignoire-douche en deux ou trois pièces, il faut ajouter 1,5 pouce à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.




1-1/2" 38 mm



A: 25-1/4" 641 mm
B: 46-1/4" 1175 mm
C: 12-1/2" 318 mm



Detail of threshold recessed floor application
Détail de l'application du seuil de plancher encastré



Compliance Certifications meet or exceed the following specifications :
Les certifications de conformité respectent ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/IAPMO Z124-2011

LONGEVITY		
Department Département ACRYLIC	Reference / Job Location Référence / Lieu du travail	
Name Nom SC9253 RS		
Drawing by Dessiné par IAN MCLEAN	Scale Échelle NTS	DWG No.
Date	Revision Révision	

APPROVAL APPROBATION
Engineering Firm Firma d'ingénierie
Engineer Signature Approval Signature d'approbation de l'ingénieur
Customer Signature of Approval Signature d'approbation du client
Date

DRAWING SUBJECT TO ENGINEERS APPROVAL Every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. Longevity Acrylics Inc. disclaims any responsibility for errors and accuracy of the information that may be contained in its documents or web pages. Longevity Acrylics Inc. makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy or timeliness of such information and data.

DESSIN SOUMIS À L'APPROBATION DES INGÉNIEURS Tous les efforts ont été faits pour offrir l'information la plus actuelle, la plus correcte et la plus claire possible. Néanmoins, des erreurs d'information peuvent se produire par inadvertance. Longevity Acrylics Inc. décline toute responsabilité quant aux erreurs et à l'exactitude des informations qui peuvent être contenues dans ses documents ou pages web. Longevity Acrylics Inc. ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant la qualité, le contenu, l'exhaustivité, la pertinence, l'adéquation, la séquence, l'exactitude ou l'actualité de ces informations et données.