

Quality Made in Canada

Bathware Collection

 LONGEVITY



Your new bathroom will be a focal point in your home and your life. A place where beauty, comfort, durability and function are paramount. Choosing bathware products from Longevity will ensure that you get all of those things **for a lifetime.**



longevityacrylics.com



PD.09.22

Showers



Exelsa I 1660 • Exelsa II 1662
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.) • d 33" (2 pc.)



Regent 9170 • Select 9173
h 88" x w 70" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



Alpine 2260 • Prestige 2263
h 84" x w 60" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



Heritage 9160 • Intrigue 9163
h 84" x w 60" x d 32" (1 pc.)
d 33-1/2" (3 pc.)



Exelsa I-D 1660-D • Exelsa III-D 1663-D
h 88" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)



Alliance 2248 • Landmark 2243
h 85" x w 48" x d 33-1/2" (1 pc.)
d 35" (3 pc.)



RIDEAU I 1648 • RIDEAU II 1642
h 78-1/4" x w 48" x d 33" (1 pc.)
d 33" (2 pc.)



**RIDEAU I-D 1648-D
RIDEAU III-D 1643-D**
h 85" x w 48" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)



Simplicity 9252 • Distinction 9253
h 84" x w 51" x d 36" (1 pc.) • d 37-1/2" (3 pc.)

Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc. current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.



Showers



Waterford 2048 • Acadia 2043
h 84" x w 48" x d 32" (1 pc.) • d 33-1/2" (3 pc.)



Harvest 9241
h 84" x w 41" x d 36-1/2" (1 pc.)



Avalon 8836N
h 84" x w 36" x d 34" (1 pc.)



Carina 8836
h 84" x w 36" x d 30" (1 pc.)



Cavendish 2040RF • Highland 2042RF
h 79" x w 41-1/4" x d 41-1/4" (1 pc.)
d 41-1/4" (2 pc.)



Quinte A38NA
h 79" x w 39" x d 39" (1 pc.)



Abbey 2040NA • Karra 2042NA
h 79" x w 41-1/4" x d 41-1/4" (1 pc.) • d 41-1/4" (2 pc.)

Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.



Tub Showers



Everest II 2170 • Avalanche 2173
h 88" x w 70" x d 36" (1 pc.) • d 37-1/2" (3 pc.)



Essentia 2060 • Renovation II 2063
h 84" x w 60" x d 32" (1 pc.) • d 33-1/2" (3 pc.)



Horizon I 1560 • Horizon II 1562
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.) • d 33" (2 pc.)



Horizon I-D 1560-D • Horizon III-D 1563-D
h 88-1/2" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.) • d 33" (3 pc.)



Horizon I-LT 1560-LT • Horizon II-LT 1562-LT
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.) • d 33" (2 pc.)



**Horizon I-D-LT 1560-D-LT
Horizon III-D-LT 1563-D-LT**
h 88-1/2" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)

Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc. current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.



Adult Living

Showers & Tub Showers




AL9170 • AL9173
h 88" x w 70" x d 36" (1 pc.) • d 37-1/2" (3 pc.)



AL2260 • AL2263
h 84" x w 60" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



AL9161 • AL9161-3
h 84" x w 60" x d 32" (1 pc.)
d 33-1/2" (3 pc.)



AL9252 • AL9253
h 84" x w 51" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



AL1660-D • AL1663-D
h 88" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)



AL1660 • AL1662
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.) •
d 33" (2 pc.)



AL2248 • AL2243
h 85" x w 48" x d 33-1/2" (1 pc.) • d
34" (3 pc.)



AL1648 • AL1642
h 78-1/4" x w 48" x d 33" (1 pc.) • d
33" (2 pc.)



AL1648-D • AL1643-D
h 85" x w 48" x d 31-1/2" (1 pc.) • d 33"
(3 pc.)



AL2048 • AL2043
h 84" x w 48" x d 32" (1 pc.) • d 33-1/2"
(3 pc.)



AL9241
h 84" x w 41" x d 36-1/2" (1 pc.)

Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.



Adult Living

Showers & Tub Showers

Our Adult Living Series is increasingly popular with families and individuals who choose to stay in their homes as they grow and age. By offering a luxurious and comfortable solution to bathroom safety, these low threshold showers make it is easy to step over and are ideal for installing shower doors. By incorporating adaptability into the shower design, the life and usability of the bathroom is extended. Our selection of Adult Living showers are available in one-piece models for new construction or multi-piece shower units for renovation projects. With convenient standard features like powder coated grab bars, large molded shower seats, and integral soap dishes, our showers reduce the risk of slips and falls in the bathroom.



AL2170 • AL2173
h 88" x w 70" x d 36" (1 pc.) • d 37-1/2" (3 pc.)



AL2060 • AL2063
h 84" x w 60" x d 32" (1 pc.)
d 33-1/2" (3 pc.)



AL1560 • AL1562
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.)
d 33" (2 pc.)



AL1560-LT • AL1562-LT
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.)
d 33" (2 pc.)



AL1560-D • AL1563-D
h 88-1/2" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)



AL1560-D-LT • AL1563-D-LT
h 88-1/2" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.)
d 33" (3 pc.)

Adult Living Showers With Invisia Options



Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.



Special Care

Showers & Tub Showers

Founded on the principles of universal design, Special Care products are designed for people with physical, mobility, visual or cognitive disabilities. Special Care features are “built in” as an integral part of the design and development process. Offering recessed applications and barrier free access for wheelchair use, our bathware meets or exceeds all compliance certifications. With optional fold-up phenolic seats, and extra grab bars in locations of your choice and colour, we offer an unparalleled degree of customization and will go to great lengths to ensure that your Special Care unit has been designed with accessibility in mind. Our selection of Special Care showers and tubshowers are available in one-piece models for new construction or multi-piece units for renovation projects.



SC2366 OBC 2BAR MOULDED LS/RS
h 84" x w 66" x d 36-1/2"



SC9170 • SC9173
h 88" x w 70" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



SC2366 OBC 2BAR PHENOLIC SEAT
h 84" x w 66" x d 36-1/2"



SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS
h 84" x w 66" x d 36-1/2"



SC2366 CSA 3BAR PHENOLIC SEAT
h 84" x w 66" x d 36-1/2"



SC2260 • SC2263
h 84" x w 60" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



SC9252 • SC9253
h 84" x w 51" x d 36" (1 pc.)
d 37-1/2" (3 pc.)



**SC1560-LT-CSA
SC1562-LT-CSA**
h 78-1/4" x w 60" x d 33" (1 pc.)
d 33" (2 pc.)



SC1560-D-LT-CSA • SC1563-D-LT-CSA
h 88-1/2" x w 60" x d 31-1/2" (1 pc.) • d 33" (3 pc.)

Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/CSA B651-18 2018 Barrier Free
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

For general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc. current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Unless otherwise specified, the grab bar positioning is pre-determined by the seat location. Repositioning the grab bar or seat outside of the compliant zones render the unit no longer compliant. Consult code regulations. Warning: Due to possible water spillage between the lip of the shower and the curtain, Longevity Acrylics recommends the installation of a floor drain outside the unit, in rooms where the units will be installed.



Bases



B-REC3672/CD
Rectangle • Centre Drain • 36" x 72"



B-REC3660/CD
Rectangle • Centre Drain • 36" x 60"



B-REC3648/CD
Rectangle • Centre Drain • 36" x 48"



B-REC3060/ED - B-REC3260/ED
Rectangle • End Drain • 30" x 60" - 32" x 60"



B-REC ADA3863
ADA Shower Base • 38" x 63"



This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and / or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion.

Bathtubs



Advantage II 7234S | 72" x w 34" x d 20"



Edgewater 6634 | 66" x w 34" x d 24-1/2"



Retreat 6636 | 66" x w 36" x d 22"



Advantage I 6032S | 60" x w 32" x d 20-3/4"



Novare 6032 | 60" x w 32" x d 21-1/2"



Dream 5931D | 59" x w 31-1/2" x d 23"



Ambassador 7236 | 72" x w 36" x d 19-1/2"


Compliance Certifications meet or exceed the following specifications:

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and/or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available thru Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion. Position and size of deck mounted faucets vary - ensure proper fitment before installing any deck mounted faucets on any bathing fixture.




Options



**Phenolic
Seats**

Our factory installed fold up phenolic shower and tubshower seats come in a wide range of styles, colours and sizes.



Lights

Our factory installed dome lights for showers and tubshowers are highly practical and pleasingly aesthetic.




Grab Bars

Our factory installed grab bars increase safety and comfort in the bathroom.



**Designer
Grab Bars**

Dependa-Bar™ - Accent Ring - Shampoo Shelf



Hand Rails

Our factory installed collection of hand rails give you added peace of mind when entering or exiting your bathtub.



Pillows

Comfortable and relaxing, our magnetic pillow systems are positioned in each bathtub to give you the most relaxed bathing.



**Designer Shower
Curtain Rods**

Our factory installed spa quality curved shower curtain rod creates extra elbow room in our tubshower line of bathware products.



**Designer
Shower Drains**

Our designer shower drains are available to replace the standard shower drain of our shower units.



**Waste
& Overflow**

Factory installed 20" waste and overflow on our freestanding bathtubs in either chrome or brushed nickel finish.



**OS&B
Quick Drain**

An alternative solution to installing our freestanding tubs.



Water Dam


Available factory installed shower water dam for keeping the bathroom floor dry and safe in a low threshold shower stall.

Features



**Thermoformed
Seamless Unit**

All units are thermoformed from a high quality, nonporous high gloss acrylic sheet into a one piece totally seamless unit.



**Proprietary
Hand Rolled
Fiberglass
Resin Backing**

We not only hand spray the back and undersides of all our units but a great deal of care is taken to ensure that each unit has received complete coverage by hand rolling and brushing hard to reach areas with the spray, right up to the edges of the flange.




**Kiln Dried
Lumber Bases**

Longevity Acrylics shower and tubshower bases are made using only kiln dried lumber which prevents warping – a common problem as wood dries out. With a solid frame base, added strength is provided with an additional layer of fiberglass and resin making it the most durable base in the industry.



**Galvanized
Steel Plate &
Stainless Steel
Hardware**

All safety bars are supported on the back of the unit with a galvanized steel plate which is then siliconed to avoid steam or water penetration.



**Ease of
Movement**

Factory installed pull ropes on the backs of larger units help to make both transport handling and product positioning safer and easier.



Thresholds

Optional threshold heights are available on many units (please consult a sales associate for threshold availability by model).

Acrylic, a Wise Investment

100% Cast Acrylic is one of the most durable bath and shower materials on the market. Acrylic bathware is thermoformed from a single sheet of colour-through acrylic and then sprayed on the back with a mixture of polyester resin and chopped fiberglass giving the product rigidity and strength.

	Acrylic Shower		Tile
✔	Typically can be installed at a lower cost compared to a tiled shower*	✗	Typically two to three times the cost of installing an acrylic shower*
✔	DIY installation (Professional plumber installation recommended)	✗	Expert installation required by General Contractor, Professional Plumber and Tile Installer Tradesman
✔	Easily installs the same day	✗	Multiple steps over multiple days
✔	Slides into studded wall, no additional backing required	✗	Requires proper wall material / membrane (waterproof backing)
✔	Grout free	✗	Grout required
✔	Silicone free	✗	Silicone required
✔	Reinforced kiln dried lumber base will not crack under load; shower is reinforced with a mixture of fiberglass and resin	✗	Possibility of grout, joints or tile cracking which can lead to leaks & water damage
✔	Durable & stain resistant	✗	Durable, but tile and grout may not resist staining (porous)
✔	Colourfast – the acrylic colour goes through the whole sheet	✗	Depending on tile chosen, the colour does not go through the core of the tile
✔	Integral LED light available at an additional cost	✔	Additional cost for lighting
✔	Integral soap dish, seating & grab bars	✗	Additional cost for optional soap dish, seating & grab bars
✔	Variety of sizes available	✔	Custom sizes available
✔	Minor scratches can be easily buffed and removed	✗	Hard to repair or replace damaged tile or grout
✔	Maintenance Free – simply Clean with mild soap, no scrubbing with harsh cleaning chemicals required	✗	Requires periodic maintenance, Grout scrubbing, Tile sealing, Re-caulking of joints
✔	Manufactured in Canada	✗	May be assembled with a variety of materials from different countries
✔	Lifetime Warranty	✗	Variable warranty – dependant on contractor or plumber installing the components



Silicone Free Leak Proof Joint System



Longevity Acrylics 2 and 3 piece modular bathware products incorporate the industry's only Silicone Free Leak Proof Joint System.

Our unique, smooth, silicone free acrylic on acrylic joint is the only joint system available that eliminates water leakage and requires no silicone in the joint. With no silicone required there is less chance of mould and mildew build up in the joint which can occur when silicone is used.

We use only stainless steel hardware and back our units with the best warranty in the business.



Opened Joint



Closed Joint

Lifetime Warranty



At Longevity Acrylics Inc. we manufacture our bathware to the highest quality standards in the industry. We are so proud and confident of our products that we offer The Best Warranty in the Business. You can relax knowing that your Longevity Acrylics product will provide you with years of worry-free comfort.

Longevity Acrylics Inc. warrants to the original purchaser that its acrylic bathware product(s) will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for as long as the original purchaser owns the product.

Warranty Limitations apply:	
Acrylic Bathware* (Bathtubs; Showers; Tubshowers; Adult Living Showers & Tubshowers; Special Care Showers & Tubshowers)	Lifetime
Electronic Components	3 yrs
Whirlpool Jet and Air System Motors	5 yrs*
Blowers	5 yrs*
Perimeter Air System (check valves)	25 yrs*
Grab Bars / Shower Rods	2 yrs
Shower Doors	10 yrs*
Acrylic Shower Bases	10 yrs*
*3 years on commercial applications	

Shower Doors

Longevity offers a wide variety of door models and finishes. The choice is yours between sliding or pivoting doors, chrome or black finishes and modern minimalist styles.



Creating Perfect Shower Spaces



Available at:



For a complete list of Longevity Acrylics wholesalers and distributors visit

longevityacrylics.com



Manufactured in Summerstown
Ontario, Canada

6861 Richmond Rd., Summerstown, ON
1 613 931 1615 • info@longevityacrylics.com



Qualité faite au Canada

Collection de produits de salle de bain

 LONGEVITY



Votre nouvelle salle de bain sera un point focal dans votre maison et votre vie. Un lieu où la beauté, le confort, la durabilité et la fonction seront primordiales. Le choix des produits de salle de bains de Longevity Acrylics veillera à ce que vous obtenez toutes ces choses, **pour la durée de votre vie.**



longevityacrylics.com



PD.09.22

Douches



Exelsa I 1660 • Exelsa II 1662
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) • p 33" (2 pc.)



Regent 9170 • Select 9173
h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



Alpine 2260 • Prestige 2263
h 84" x l 60" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



Heritage 9160 • Intrigue 9163
h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.)
p 33-1/2" (3 pc.)



Exelsa I-D 1660-D • Exelsa III-D 1663-D
h 88" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)



Alliance 2248 • Landmark 2243
h 85" x l 48" x p 33-1/2" (1 pc.)
p 35" (3 pc.)



RIDEAU I 1648 • RIDEAU II 1642
h 78-1/4" x l 48" x p 33" (1 pc.)
p 33" (2 pc.)



**RIDEAU I-D 1648-D
RIDEAU III-D 1643-D**
h 85" x l 48" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)



Simplicity 9252 • Distinction 9253
h 84" x l 51" x p 36" (1 pc.) • p 37-1/2" (3 pc.)

Certifications de conformité atteignant ou dépassant les spécifications suivantes :
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Douches



Waterford 2048 • Acadia 2043
h 84" x l 48" x p 32" (1 pc.) • p 33-1/2" (3 pc.)



Avalon 8836N
h 84" x l 36" x p 34" (1 pc.)



Carina 8836
h 84" x l 36" x p 30" (1 pc.)



Cavendish 2040RF • Highland 2042RF
h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (1 pc.)
p 41-1/4" (2 pc.)



Quinte A38NA
h 79" x l 39" x p 39" (1 pc.)



Harvest 9241
h 84" x l 41" x p 36-1/2" (1 pc.)



Abbey 2040NA • Karra 2042NA
h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (1 pc.) • p 41-1/4" (2 pc.)

Certifications de conformité atteignant ou dépassant les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Baignoires douches



Everest II 2170 • Avalanche 2173
h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.) • p 37-1/2" (3 pc.)



Essentia 2060 • Renovation II 2063
h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.) • p 33-1/2" (3 pc.)



Horizon I 1560 • Horizon II 1562
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) • p 33" (2 pc.)



Horizon I-D 1560-D • Horizon III-D 1563-D
h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) • p 33" (3 pc.)



Horizon I-LT 1560-LT • Horizon II-LT 1562-LT
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) • p 33" (2 pc.)



**Horizon I-D-LT 1560-D-LT
Horizon III-D-LT 1563-D-LT**
h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)

Certifications de conformité atteignant ou dépassant les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Générations




AL9170 • AL9173
h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.) • p 37-1/2" (3 pc.)



AL2260 • AL2263
h 84" x l 60" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



AL9161 • AL9161-3
h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.)
p 33-1/2" (3 pc.)



AL9252 • AL9253
h 84" x l 51" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



AL1660-D • AL1663-D
h 88" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)



AL1660 • AL1662
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) • p 33" (2 pc.)



AL2248 • AL2243
h 85" x l 48" x p 33-1/2" (1 pc.) • p 34" (3 pc.)



AL1648 • AL1642
h 78-1/4" x l 48" x p 33" (1 pc.) • p 33" (2 pc.)



AL1648-D • AL1643-D
h 85" x l 48" x p 31-1/2" (1 pc.) • p 33" (3 pc.)



AL2048 • AL2043
h 84" x l 48" x p 32" (1 pc.) • p 33-1/2" (3 pc.)



AL9241
h 84" x l 41" x p 36-1/2" (1 pc.)

Certifications de conformité atteinant ou dépassant les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Générations

Douches et baignoirs-douches

Notre série Générations est de plus en plus populaire auprès des familles et des individus qui choisissent de rester chez eux à mesure qu'ils grandissent et vieillissent. En offrant une solution luxueuse, confortable et sécuritaire, ces douches à seuil bas facilitent l'entrée dans la douche et sont idéales pour installer des portes. En intégrant l'adaptabilité dans le design de la douche, la durée de vie et la facilité d'utilisation de la salle de bain sont prolongées. Notre sélection de douches Générations est disponible en modèles 1 pièce pour les nouvelles constructions ou en modèles 2 et 3 pièces pour les projets de rénovation. Avec des caractéristiques standard convenables comme des barres d'appui, de grands sièges de douche moulés et des portes-savons intégrés, nos douches réduisent le risque de glissades et de chutes dans la salle de bain.



AL2170 • AL2173
h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.) • p 37-1/2" (3 pc.)



AL2060 • AL2063
h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.)
p 33-1/2" (3 pc.)



AL1560 • AL1562
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.)
p 33" (2 pc.)



AL1560-LT • AL1562-LT
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.)
p 33" (2 pc.)



AL1560-D • AL1563-D
h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)



AL1560-D-LT • AL1563-D-LT
h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.)
p 33" (3 pc.)

Douches générations avec options Invisia



Certifications de conformité atteinant ou dépassant les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Soins particuliers

Douches et baignoires-douches

Fondé sur les principes du design universel, les produits de soins spéciaux sont conçus pour les personnes souffrant de handicaps physiques, mobiles, visuels ou cognitifs. Les caractéristiques de soins spéciaux sont «intégrées» en tant que partie intégrante du processus de conception et de développement. Offrant des applications en retrait et un accès sans obstacle pour une utilisation en fauteuil roulant, nos douches répondent ou dépassent toutes les certifications de conformité. Avec des sièges phénoliques repliables facultatifs et des barres d'appui supplémentaires dans les endroits de votre choix et de votre couleur, nous offrons un degré de personnalisation sans pareil et nous vous garantissons que votre unité de soins spéciaux a été conçue en tenant compte de l'accessibilité. Notre sélection de douches et de baignoires-douches est disponible en modèles 1 pièce pour les nouvelles constructions et 2 ou 3 pièces pour les projets de rénovation.



SC2366 OBC 2BAR MOULDED LS/RS
h 84" x l 66" x p 36-1/2"



SC9170 • SC9173
h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



SC2366 OBC 2BAR PHENOLIC SEAT
h 84" x l 66" x p 36-1/2"



SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS
h 84" x l 66" x p 36-1/2"



SC2366 CSA 3BAR PHENOLIC SEAT
h 84" x l 66" x p 36-1/2"



SC2260 • SC2263
h 84" x l 60" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



SC9252 • SC9253
h 84" x l 51" x p 36" (1 pc.)
p 37-1/2" (3 pc.)



**SC1560-LT-CSA
SC1562-LT-CSA**
h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.)
p 33" (2 pc.)



SC1560-D-LT-CSA • SC1563-D-LT-CSA
h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) • p 33" (3 pc.)

Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/CSA B651-18 2018 Barrier Free
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011

Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. Sauf indication contraire, le positionnement de la barre d'appui est prédéterminé par l'emplacement du siège. Le repositionnement de la barre d'appui ou du siège en dehors des zones conformes rend l'unité non conforme. Consultez les réglementations du code. Avertissement: En raison d'un possible déversement d'eau entre le rebord de la douche et le rideau, Longevity Acrylics recommande l'installation d'un drain de sol à l'extérieur de l'unité, dans les pièces où les unités seront installées.



Bases



B-REC3672/CD
Rectangle • Drain de centre • 36" x 72"



B-REC3660/CD
Rectangle • Drain de centre • 36" x 60"



B-REC3648/CD
Rectangle • Drain de centre • 36" x 48"



B-REC3060/ED - B-REC3260/ED
Rectangle • Drain d'extrémité • 30" x 60" - 32" x 60"



B-REC ADA3863
Base de douche ADA • 38" x 63"



Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

Baignoires



Advantage II 7234S | 72" x l 34" x p 20"



Edgewater 6634 | 66" x l 34" x p 24-1/2"



Retreat 6636 | 66" x l 36" x p 22"



Advantage I 6032S | 60" x l 32" x p 20-3/4"



Novare 6032 | 60" x l 32" x p 21-1/2"



Dream 5931D | 59" x l 31-1/2" x p 23"



Ambassador 7236 | 72" x l 36" x p 19-1/2"

Certifications de conformité atteinant ou dépassent les spécifications suivantes :

- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- B45.5-11/APMO Z124-2011


Ce catalogue de vente au détail est à titre d'informations générales seulement et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant. La position et la taille des robinets montés sur le bain varient - assurez-vous que le montage est correct avant d'installer des robinets montés sur le bain sur tout unité.



Options



Nos sièges phénoliques installés en usine sont livrés dans un large éventail de styles, de couleurs et de tailles.



Nos lumières installées en usine, sont très pratiques et esthétiques. Offertes pour les douches et les baignoires-douches.



Nos barres d'appui installées en usine augmentent la sécurité et le confort dans la salle de bain.



Dependa-Bar™
Anneau accent
Étagère à shampooing



Notre collection de barres installée en usine vous offre une tranquillité d'esprit lors de l'entrée ou de la sortie de votre baignoire.



Confortables et faciles à entretenir, nos oreillers magnétiques vous offrent l'expérience de baignade la plus détendue possible.



Nos barres de rideaux de douche courbées et de qualité, sont installées en usine, et créent de l'espace supplémentaire.



Nos drains de douche "designers" sont disponibles pour remplacer le drain de douche standard.



Un système de 20 po de vidange et débordement d'eau est disponible sur nos baignoires auto-portantes en chrome ou en nickel brossé.



Une solution de rechange à l'installation de nos baignoires auto-portantes.



Le barrage d'eau de douche installé en usine pour garder le sol de la salle de bain sec dans une cabine de douche à seuil bas.

Caractéristiques



Unité sans joints thermoformée

Toutes les unités sont thermoformées à partir d'une feuille d'acrylique à haute brillance, non poreuse, et de haute qualité dans une unité monobloc complètement sans joints.



Soutien de résine de fibre de verre roulé à la main

Nous ne manipulons pas seulement le dos et le dessous de toutes nos unités, mais nous prenons tout soin de faire en sorte que chaque unité ait reçu une couverture complète en roulant à la main et en brossant les zones difficiles à atteindre avec la pulvérisation, jusqu'aux bords de la bride.




Base de bois séché au four

Nos bases de douche et baignoire sont réalisées en utilisant seulement du bois séché au four qui empêche la déformation - un problème commun à mesure que le bois sèche. Avec une base de châssis solide, une résistance supplémentaire est fournie avec une couche supplémentaire de fibre de verre et de résine qui en fait la base la plus durable de l'industrie.



Plaque en acier galvanisé et quincaillerie en acier inoxydable

Toutes les barres de sécurité sont supportées à l'arrière de l'appareil avec une plaque en acier galvanisé qui est ensuite enduit de silicone pour éviter la pénétration de la vapeur ou de l'eau.



Facilité de mouvement

Les câbles de traction installés en usine à l'arrière des unités plus grandes contribuent à rendre plus facile la manutention du transport et le positionnement du produit.



Seuils

Les hauteurs de seuil optionnelles sont disponibles sur de nombreuses unités (veuillez consulter un associé de vente pour la disponibilité de seuil par modèle).

L'acrylique, un investissement futé

L'acrylique coulé est l'un des matériaux de baignoire et de douche les plus durables sur le marché. Les unités de salle de bain en acryliques sont thermoformées à partir d'une seule feuille d'acrylique colorée et ensuite pulvérisés à l'arrière avec un mélange de résine polyester et de fibre de verre hachée, ce qui donne une rigidité et une résistance au produit.

	Douche en acrylique		Tuile
✓	Généralement, peut être installé à un coût inférieur par rapport à une douche carrelée*	✗	Généralement, deux à trois fois le coût de l'installation d'une douche en acrylique*
✓	Installation "DIY-Do it yourself" (installation de plombier professionnelle recommandée)	✗	Une installation d'un expert est requise
✓	Installation facile le même jour	✗	Plusieurs étapes pendant plusieurs jours
✓	Glisse dans le mur clouté, aucun support supplémentaire n'est requis	✗	Nécessite un matériau mural approprié / membrane (support imperméable à l'eau)
✓	Sans coulis	✗	Coulis requis
✓	Sans silicone	✗	Silicone nécessaire
✓	La base de bois séché au four renforcé ne se fissure pas sous d'importante charge; La douche est renforcée avec un mélange de fibre de verre et de résine	✗	Possibilité de craquage du coulis, des joints ou des tuiles qui peut entraîner des fuites et des dégâts d'eau
✓	Durable et résistant aux taches	✗	Durable, mais la tuile et le coulis peuvent ne pas résister à la coloration (milieu poreux)
✓	Colourfast - la couleur acrylique passe à travers la feuille entière	✗	Selon la tuile choisie, la couleur ne traverse pas le noyau de la tuile
✓	Lumière DEL intégrée disponible à un coût supplémentaire	✓	Coût supplémentaire pour l'éclairage
✓	Portes-savon, sièges et barres d'appui intégrés	✗	Coûts additionnels pour les portes-savon, les sièges et les barres d'appui
✓	Variété de tailles disponibles	✓	Tailles personnalisées disponibles
✓	Les égratignures mineures peuvent être facilement polies et retirées	✗	Difficile à réparer ou à remplacer les tuiles ou le coulis endommagés
✓	Sans entretien - simplement nettoyer avec du savon doux, sans nettoyage avec produits chimiques	✗	Nécessite un entretien périodique - Nettoyage du coulis - Étanchéité des tuiles - Ré-calfeutrage des joints
✓	Fabriqué au Canada	✗	Peut être assemblé avec une variété de matériaux provenant de différents pays
✓	Garantie à vie	✗	Garantie variable - dépendant de l'entrepreneur ou du plombier installant les composantes





Systeme de joint etanche sans silicone

Nos produits de salle de bains modulaires de 2 et 3 piéces incorporent le seul systéme de joint étanche sans silicone de l'industrie.

Notre joint unique, lisse et sans silicone d'acrylique contre acrylique est le seul systéme de joint qui élimine les fuites d'eau et qui ne requiert aucun silicone. Avec l'absence de silicone, il y a moins de chance d'accumulation de moisissure et d'humidité dans le joint.

Nous utilisons seulement de la quincaillerie d'acier inoxydable et nous offrons la meilleure garantie dans l'industrie.



Garantie à vie



Longevity Acrylics Inc. fabrique des produits de salle de bain en respectant les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. Nous sommes fiers de nos produits et avons pleine confiance en leur qualité, au point de pouvoir vous offrir la meilleure garantie sur le marché. Relaxez et profitez de nos produits en toute tranquillité, car votre produit Longevity Acrylics vous offrira un confort inégalé pendant de nombreuses années, cela sans aucun souci.

Longevity Acrylics garantit à l'acheteur initial que son(ses) produit(s) de salle de bain sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale aussi longtemps que l'acheteur initial demeure propriétaire du produit.

Limites de la garantie :

Produit de salle de bain en acrylique* (Baignoires; douches; baignoires-douches; douches/baignoires-douches générations/soins particuliers;)	Garantie à la vie*
Barres d'appui et tringles de douche	2 ans
Portes de douche	10 ans*
Bases de douche en acrylique	10 ans*
*3 ans sur les applications commerciales	

Portes de douche

Longevity offre une grande variété de modèles et de finitions de portes. Vous avez le choix entre des portes coulissantes ou pivotantes, des finitions chromées ou noires et des styles minimalistes modernes.



Création d'espaces parfaits



Disponible chez :



Pour une liste complète des grossistes et distributeurs de Longevity Acrylics, visitez

longevityacrylics.com



Fabriqué à Summerstown
Ontario, Canada

6861 Richmond Rd., Summerstown, ON
1 613 931 1615 • info@longevityacrylics.com

