

Qualité fait

au Canada

Liste de prix

Douches
Baignoires-douches
Bases de douche
Portes
Baignoires



En vigueur sur les commandes placées le 1 juillet, 2024



Merci de choisir Longevity

En tant que fabricant canadien de produit de salle de bain de qualité, Longevity Acrylics apprécie le soutien des nombreux grossistes, consultants, concepteurs, entrepreneurs, plombiers et installateurs de nos produits.

Nous sommes engagés à offrir aux consommateurs la plus haute qualité de produits disponible. Nous croyons que ce sera toujours un domaine où les designer et les associés des ventes influenceront le choix des consommateurs par rapport à la construction, la couleur, le fini et la constance de la qualité, la fabrication et les temps de livraison.

À partir de nos bases séché au four à bois qui restent solides lorsque est traînés sur un plancher; en passant par nos cordes de traction intégrées qui permettent la facilité de mouvement et d'installation ainsi que notre résine de fibre de verre exclusive roulé à la main et lisse au toucher, Longevity Acrylics prend une fierté dans les produits que nous fabriquons pour le marché canadien et nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos partenaires d'affaires.

Garantie à vie

Longevity Acrylics Inc. fabrique des produits de salle de bain en respectant les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. Nous sommes fiers de nos produits et avons pleine confiance en leur qualité, au point de pouvoir vous offrir la meilleure garantie sur le marché. Relaxe et profitez de nos produits en toute tranquillité, car votre produit Longevity Acrylics vous offrira un confort inégalé pendant de nombreuses années, cela sans aucun souci.

Longevity Acrylics garantit à l'acheteur initial que son(ses) produit(s) de salle de bain sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale aussi longtemps que l'acheteur initial demeure propriétaire du produit.

Limites de la garantie :

Produit de salle de bain en acrylique*
(Baignoires; douches; baignoires-douches;
douches/baignoires-douches générations
/soins particuliers;)

Barres d'appui et tringles de douche

Portes de douche

Bases de douche en acrylique

*3 ans sur les applications commerciales

Garantie à la vie*

2 ans

10 ans*

10 ans*

Table des matières

1

Garantie à vie

2

Système de joint étanche
sans silicone

4

Douches

Douches de coin

Douches générations

Douches soins particuliers

34

Baignoires-douches

Baignoires-douches générations

Baignoires-douches soins particuliers

48

Douches sans barrières

Baignoires-douches sans barrières

60

Bases de douche

66

Baignoires

82

Options

88

Portes de douche, baignoire-douche
et base de douche

104

Liste de vérification du bon de commande

Termes et conditions

110

Index et prix



Système de joint étanche sans silicone


Nos produits de salle de bains modulaires de 2 et 3 pièces incorporent le seul système de joint étanche sans silicone de l'industrie.

Notre joint unique, lisse et sans silicone d'acrylique contre acrylique est le seul système de joint qui élimine les fuites d'eau et qui ne requiert aucun silicone. Avec l'absence de silicone, il y a moins de chance d'accumulation de moisissure et d'humidité dans le joint.


Nous utilisons seulement de la quincaillerie d'acier inoxydable et nous offrons la meilleure garantie dans l'industrie.



Joint ouvert



Joint fermé



Douches
Douches de coin
Douches générations
Douches soins particuliers



70 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

REGENT 9170
SELECT 9173 Pro
Rénovation

70 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL9170
AL9173 Pro
Rénovation

70 po. Douche soins particuliers
Résistance et poids supérieurs conçus pour des
applications institutionnelles et soins particuliers

SC9170
SC9173 Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.) h 88" x l 70" x p 37-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-3/4", milieu : 48-1/2", bas : 26-3/4")		
Hauteur du seuil	5-3/4"	5-3/4"	2-1/2"
Poids	225 lb / 102 kg (Le poids peut varier selon les options/ configurations de l'unité)	225 lb / 102 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	230 lb / 104 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre		
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus		
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège		
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche	Barres d'appui (3) en acier inoxydable avec finition moletée installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrer/sortir de la douche. Tringle à rideau de douche en acier inoxydable installée en usine
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable		
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité		
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, seuil bas pour une transition facile dans la douche, conçu pour être installé sur le sous plancher existant, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011		

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description	9170 9173	AL9170 AL9173	SC9170 SC9173
COULEURS				
Standard	Blanc	X	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)				
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)				
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X	
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)				
62-PA1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X	X
62-PHI452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X	X
62-PHI452415	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X	X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)				
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X		X
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X		X
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X	
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X	
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X	
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)				
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X	X
KIT DE BARRIÈRE D'EAU				
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon			X
PORTES (Voir les portes à la page 94)				
SS-60SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X	
SS-60SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X	

60 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ALPINE 2260
PRESTIGE 2263 Pro
Rénovation

60 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL2260
AL2263 Pro
Rénovation

60 po. Douche soins particuliers
Résistance et poids supérieurs conçus pour des
applications institutionnelles et soins particuliers

SC2260
SC2263 Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 84" x l 60" x p 36" (1 pc.) h 84" x l 60" x p 37-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-3/4", milieu : 46", bas : 25-1/4")		
Hauteur du seuil	4-1/2"	4-1/2"	2-1/2"
Poids	190 lb / 86 kg (Le poids peut varier selon les options/ configurations de l'unité)	190 lb / 86 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	220 lb / 109 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre		
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus		
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège		
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche	Barres d'appui (3) en acier inoxydable avec finition moletée installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrer/sortir de la douche. Tringle à rideau de douche en acier inoxydable installée en usine
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable		
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité		
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, seuil bas pour une transition facile dans la douche, conçu pour être installé sur le sous plancher existant, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011		

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle		Description	2260 2263	AL2260 AL2263	SC2260 SC2263
COULEURS					
Standard	Blanc		X	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)					
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc		X	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir		X	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome		X	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)					
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable		X	X	
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)					
62-PA1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc)		X	X	X
62-PHI452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc)		X	X	X
62-PHI452415	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)		X	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)			X	
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)			X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)					
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine		X		
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine		X		
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine		X	X	
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine		X	X	
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")			X	X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X	
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X	
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X	
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X	
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir			X	
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli			X	
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir			X	
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli			X	
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)					
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir		X	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome		X	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir		X	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome		X	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu		X	X	X
KIT DE BARRIÈRE D'EAU					
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon				X
PORTES (Voir les portes à la page 94)					
SS-51SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre		X	X	
SS-51SL-COR-B/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre		X	X	
SS-51SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre		X	X	
SS-51SL-3-LOM-C/C	Porte coulissante à 3 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE		X	X	
SS-51SL-3-LOM-C/O	Porte coulissante à 3 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE		X	X	
SS-51SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm		X	X	
SS-51SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm		X	X	
SS-51P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm		X	X	

60 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

HERITAGE 9160
INTRIGUE 9163 Pro
Rénovation



Montré : porte modèle SS-51SL-GBM-B/C

60 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL9161
AL9161-3 Pro
Rénovation



This unit is available as an Drain d'extrémité or Centre Drain configuration. Both configurations are shown in the above drawing – Please specify Drain (LD/RD/CD) and Siège configurations (LS/RS/NS) when ordering.

PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.) h 84" x l 60" x p 33-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-1/2", milieu : 46-1/2", bas : 25")	
Hauteur du seuil	5-3/4"	
Poids	175 lb / 80 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	
Position du drain	Drain de centre ou d'extrémité	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/APMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle		Description	9160 9163	AL9161 AL9161-3
SEUILS				
Hauteur du seuil optionnel	3" (Portes non disponibles sur unités avec hauteur de seuil optionnels)		X	X
COULEURS				
Standard	Blanc		X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)				
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc		X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir		X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome		X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)				
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable		X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)				
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)		X	X
63-PHI451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)		X	X
63-PHI4518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)		X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)			X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)			X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)				
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine		X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine		X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine		X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine		X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")			X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)			X
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir			X
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli			X
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir			X
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli			X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)				
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir		X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome		X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir		X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome		X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu		X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)				
SS-51SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre		X	X
SS-51SL-COR-B/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre		X	X
SS-51SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre		X	X
SS-51SL-3-LOM-C/C	Porte coulissante à 3 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE		X	X
SS-51SL-3-LOM-C/O	Porte coulissante à 3 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE		X	X
SS-51SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm		X	X
SS-51SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm		X	X
SS-51P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm		X	X

60 in. Douche sans dôme en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile
à nettoyer, sans germes ni résidus

EXELSA I 1660
EXELSA II 1662 Pro Rénovation



Montré : porte modèle SS-55P-LAT-B/C

60 in. Douche sans dôme générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL1660
AL1662 Pro Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) h 78-1/4" x l 60" x p 33" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 24-1/4", bas : 54")	
Hauteur du seuil	4" (Drain de centre) / 5" (Drain d'extrémité)	
Poids	155 lb / 70 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	160 lb / 72 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre ou d'extrémité	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1660 1662	AL1660 AL1662
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
SS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
SS-55SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-55SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-55P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

60 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

EXELSA I-D 1660-D
EXELSA III-D 1663-D Pro
Rénovation



Montré : porte modèle SS-55SL-GEM-C/C

60 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL1660-D
AL1663-D Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 88" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) h 88" x l 60" x p 33" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 11-1/4", milieu : 52-1/2", bas : 24-1/4")	
Hauteur du seuil	4" (Drain de centre) / 5" (Drain d'extrémité)	
Poids	175 lb / 79 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	180 lb / 81 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre ou d'extrémité	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1660-D 1663-D	ALI660-D ALI663-D
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18”, peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18”, chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l’unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d’appui blanche en acier inoxydable standard en forme de “S”)		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2” résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
SS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
SS-55SL-GEM-C/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-55SL-GEM-B/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-55P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

51 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

SIMPLICITY 9252
DISTINCTION 9253 Pro
Rénovation

51 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillesse chez soi

AL9252
AL9253 Pro
Rénovation

51 po. Douche soins particuliers
Résistance et poids supérieurs conçus pour des
applications institutionnelles et soins particuliers

SC9252
SC9253 Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 84" x l 51" x p 36" (1 pc.) h 84" x l 51" x p 37-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-1/2", milieu : 46-1/4", bas : 25-1/4")		
Hauteur du seuil	4-1/4"	4-1/4"	2-1/2"
Poids	170 lb / 77 kg (Le poids peut varier selon les options/ configurations de l'unité)	170 lb / 77 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	175 lb / 79 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre		
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus		
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège		
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche	Barres d'appui (3) en acier inoxydable avec finition moletée installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrer/sortir de la douche. Tringle à rideau de douche en acier inoxydable installée en usine
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable		
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité		
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, seuil bas pour une transition facile dans la douche, conçu pour être installé sur le sous plancher existant, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011		

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description	9252 9253	AL9252 AL9253	SC9252 SC9253
COULEURS				
Standard	Blanc	X	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)				
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)				
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X	
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)				
62-PA1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X	X
62-PH1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X	X
62-PH1452415	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X	
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)		X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)				
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X		X
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X		X
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X	
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X	
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X	
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X	
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X	
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X	
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X	
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir		X	
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli		X	
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir		X	
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli		X	
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)				
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X	X
KIT DE BARRIÈRE D'EAU				
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon			X
PORTES (Voir les portes à la page 94)				
SS-43P-SEV-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre	X	X	
SS-43P-LEX-C/C	Porte pivotante de style européen - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X	
SS-43P-LEX-B/C	Porte pivotante de style européen - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X	
SS-43P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X	

48 in. Douche sans dôme en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

RIDEAU I 1648
RIDEAU II 1642 Pro
Rénovation



Montré : porte modèle SS-44P-LAT-B/C

48 in. Douche sans dôme générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL1648
AL1642 Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 78-1/4" x l 48" x p 33" (1 pc.) h 78-1/4" x l 48" x p 33" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 53-1/2", bas : 24-1/2")	
Hauteur du seuil	4"	
Poids	155 lb / 70 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	160 lb / 72 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1648 1642	AL1648 AL1642
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-44P-LEX-C/C	Porte pivotante de style européen - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-44P-LEX-B/C	Porte pivotante de style européen - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-44P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

48 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus
RIDEAU I-D 1648-D
RIDEAU III-D 1643-D Pro
Rénovation



48 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi
AL1648-D
AL1643-D Pro
Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 85" x l 48" x p 31-1/2" (1 pc.) h 85" x l 48" x p 33" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 7", milieu : 53-1/2", bas : 24-1/2")	
Hauteur du seuil	4"	
Poids	175 lb / 79 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	180 lb / 81 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1648-D 1643-D	ALI648-D ALI643-D
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18”, peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18”, chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l’unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d’appui blanche en acier inoxydable standard en forme de “S”)		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2” résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-43P-SEV-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-44P-LEX-C/C	Porte pivotante de style européen - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-44P-LEX-B/C	Porte pivotante de style européen - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-44P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

48 po. Douche en acrylique

Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ALLIANCE 2248

LANDMARK 2243 Pro Rénovation



Montré : porte modèle SS-40P-LEX-B/S

48 po. Douche générations

Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL2248

AL2243 Pro Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 85" x l 48" x p 33-1/2" (1 pc.) h 85" x l 48" x p 35" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 13", milieu : 46", bas : 26")	
Hauteur du seuil	5"	
Poids	160 lb / 73 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	165 lb / 75 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	2248 2243	AL2248 AL2243
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18”, peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18”, chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l’unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d’appui blanche en acier inoxydable standard en forme de “S”)		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d’appui en forme de “S” standard et la barre d’appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d’appui accent courbée Invisia 24”/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d’appui linéaire accent Invisia, 24”/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2” résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-40SL-3-LOM-C/C	Porte coulissante à à 3 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE	X	X
SS-40SL-3-LOM-C/O	Porte coulissante à à 3 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE	X	X
SS-40P-SEV-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-40P-SEV-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-40P-LEX-C/C	Porte pivotante de style européen - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-40P-LEX-B/C	Porte pivotante de style européen - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-40P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

48 po. Douche en acrylique

Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

WATERFORD 2048
ACADIA 2043 Pro Rénovation



Montré : porte modèle SS-40P-LEX-B/C

48 po. Douche générations

Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL2048
AL2043 Pro Rénovation



PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d'enlèvement).

SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Dimensions	h 84" x l 48" x p 32" (1 pc.) h 84" x l 48" x p 33-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-1/4", milieu : 46", bas : 25-3/4")	
Hauteur du seuil	5-1/2"	
Poids	150 lb / 68 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	155 lb / 70 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Siège	Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description	2048 2043	AL2048 AL2043
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X
INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	Siège Serena, 18", peint en poudre noir avec teinture noyer (disponible sur unité 1 pièce seulement)		X
INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture frêne (disponible sur l'unité 1 pièce seulement)		X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X
INV-PKG-CUR-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-CUR-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-BK	Étagère à shampoing Invisia, noir / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-PKG-LIN-CP	Étagère à shampoing Invisia, chrome poli / barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli (installée en usine/remplace la barre d'appui en forme de "S" standard et la barre d'appui verticale)		X
INV-ACB-BK	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir		X
INV-ACB-CP	Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli		X
INV-LB24-BK	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir		X
INV-LB24-CP	Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-40SL-3-LOM-C/C	Porte coulissante à à 3 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE	X	X
SS-40SL-3-LOM-C/O	Porte coulissante à à 3 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre - PRÉ-ASSEMBLÉE	X	X
SS-40P-SEV-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-40P-SEV-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-40P-LEX-C/C	Porte pivotante de style européen - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-40P-LEX-B/C	Porte pivotante de style européen - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
SS-40P-LAT-B/C	Porte pivotante 2 côtés à 2 panneaux avec carreaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre avec cadre et carreaux 8mm	X	X

41 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus
HARVEST 9241



PAS DE SIÈGE, la douche est livrée avec des porte-savons/étagères auto-drainants dans les deux coins de la douche (sauf demande de retrait).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec des porte-savons/étagères auto-drainants dans les deux coins de la douche (sauf demande de retrait).

41 po. Douche générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi
AL9241



Dimensions	h 84" x l 41" x p 36-1/2" (1 pc.)	
Hauteur du seuil	5-1/2"	
Poids	150 lb / 68 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	155 lb / 70 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Non applicable	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	9241	AL9241
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
63-PA1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	X
63-PH1451801	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	X
63-PH14518515	Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	X
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine (remplace la barre d'appui blanche en acier inoxydable standard en forme de "S")		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
SS-3IP-MON-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre	X	X
SS-3IP-MON-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre	X	X

36 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

AVALON 8836N



Montré : porte modèle SS-29P-MON-C/C

Dimensions	h 84" x l 36" x p 34" (1 pc.)
Hauteur du seuil	7"
Poids	125 lb / 57 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Barres	Non applicable
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)	
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)	
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
24SSGB	Barre d'appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine
30SSGB	Barre d'appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine
24SWGB	Barre d'appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine
30SWGB	Barre d'appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)	
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2” résistant au feu
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
SS-29P-MON-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre
SS-29P-MON-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre

36 po. Douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

CARINA 8836



Dimensions	h 84" x l 36" x p 30" (1 pc.)
Hauteur du seuil	5"
Poids	120 lb / 54 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Barres	Non applicable
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)	
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)	
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)	
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)	
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2” résistant au feu
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
SS-29P-MON-C/C	Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre
SS-29P-MON-C/O	Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre

41-1/4 in. Douche de coin en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

CAVENDISH 2040RF
HIGHLAND 2042RF Pro Rénovation

41-1/4 in. Douche de coin en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ABBEY 2040NA
KARA 2042NA Pro Rénovation

39 in. Douche de coin en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

QUINTE A38NA



Dimensions	h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (1 pc.) h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 65", bas : 14")	h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (1 pc.) h 79" x l 41-1/4" x p 41-1/4" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 65", bas : 14")	h 79" x l 39" x p 39"
Hauteur du seuil	6-1/2"	6-1/2"	4-1/4"
Poids	110 lb / 49 kg (Le poids peut varier selon les options/ configurations de l'unité)	110 lb / 49 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	100 lb / 45 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre		
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus		
Égouttoir	Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable		
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité		
Autres	Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé		
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011		

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description	2040RF 2042RF	2040NA 2042NA	A38NA
COULEURS				
Standard	Blanc	X	X	X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)				
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X	X
PORTES (Voir les portes à la page 94)				
SSRF-36SL-CAP-C/C	Porte coulissante ronde - Chrome/Transparent	X		
SSRF-36SL-CAP-C/O	Porte coulissante ronde - Chrome/Obscure	X		
SSNEO-36P-MON-C/C	Porte pivotante neo - Chrome/Transparent		X	
SSNEO-36P-MON-C/O	Porte pivotante neo - Chrome/Obscure		X	
SSNEO-36SL-CAP-C/C	Porte coulissante neo - Chrome/Transparent		X	
SSNEO-36SL-CAP-C/O	Porte coulissante neo - Chrome/Obscure		X	
SSNEO-38P-MON-C/C	Porte pivotante neo, avant 38" - Chrome/Transparent			X
SSNEO-38P-MON-C/O	Porte pivotante neo, avant 38" - Chrome/Obscure			X
SSNEO-38SL-CAP-C/C	Porte coulissante neo, avant 38" - Chrome/Transparent			X

Baignoires-douches

Baignoires-douches générations

Baignoires-douches soins particuliers



70 po. Baignoire-douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

EVEREST 2170
AVALANCHE 2173 Pro Rénovation



70 po. Baignoire-douche générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL2170
AL2173 Pro Rénovation



Dimensions	h 88" x l 70" x p 36" (1 pc.) h 88" x l 70" x p 37-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 12-3/4", milieu : 48-1/2", bas : 26-3/4")	
Pente du dossier	25°	
Hauteur du seuil	21-1/2"	
Poids	220 lb / 100 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	230 lb / 104 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	79 gal / 362 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description	2170 2173	AL2170 AL2173
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SCR-CUR	Tringle à rideau de douche courbée	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-60SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-60SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

60 po. Baignoire-douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ESSENTIA 2060
RENOVATION II 2063^{Pro} Rénovation



Montré : porte modèle TS-51SL-GEM-C/C

60 po. Baignoire-douche générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL2060
AL2063^{Pro} Rénovation



Dimensions	h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.) h 84" x l 60" x p 33-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 13", milieu : 46", bas : 25")	
Pente du dossier	25°	
Hauteur du seuil	19-1/2"	
Poids	180 lb / 82 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	185 lb / 84 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	59 gal / 271 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	2060 2063	AL2060 AL2063
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SCR-CUR	Tringle à rideau de douche courbée	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-5ISL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-5ISL-COR-B/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-5ISL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-40BFS-C/C	Porte pivotante à 2 volets “tub shield” - Chrome/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-40BFS-B/C	Porte pivotante à 2 volets “tub shield” - Noir/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-5ISL-GEM-C/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
TS-5ISL-GEM-B/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

60 po. Baignoire-douche sans dôme en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

HORIZON I 1560
HORIZON II 1562 Pro Rénovation



Montré : porte modèle IS 40BFS € / €

60 po. Baignoire-douche sans dôme générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL1560
AL1562 Pro Rénovation



Dimensions	h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) h 78-1/4" x l 60" x p 33" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 54", bas : 24-1/4")	
Pente du dossier	30°	
Hauteur du seuil	19-1/2"	
Poids	145 lb / 65 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	150 lb / 68 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	51 gal / 192 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1560 1562	AL1560 AL1562
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-40BFS-C/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Chrome/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-40BFS-B/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Noir/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-55SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
TS-55SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

60 po. Baignoire-douche sans dôme à seuil bas en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer,
sans germes ni résidus

HORIZON I-LT 1560-LT
HORIZON II-LT 1562-LT Pro Rénovation



Dimensions	h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) h 78-1/4" x l 60" x p 33" (2 pc.) (hauteurs de section : haut : 54", bas : 24-1/4")	
Pente du dossier	38°	
Hauteur du seuil	16"	
Poids	135 lb / 61 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	140 lb / 64 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	45 gal / 170 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

60 po. Baignoire-douche sans dôme à seuil bas générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL1560-LT
AL1562-LT Pro Rénovation



OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1560-LT 1562-LT	AL1560-LT AL1562-LT
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-40BFS-C/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Chrome/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-40BFS-B/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Noir/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-55SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
TS-55SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

60 po. Baignoire-douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

HORIZON I-D 1560-D
HORIZON III-D 1563-D Pro Rénovation



60 po. Baignoire-douche générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL1560-D
AL1563-D Pro Rénovation



Dimensions	h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) h 88-1/2" x l 60" x p 33" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 11-3/4", milieu : 52-1/2", bas : 24-1/4")	
Pente du dossier	30°	
Hauteur du seuil	19-1/2"	
Poids	165 lb / 75 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	170 lb / 77 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	51 gal / 192 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1560-D 1563-D	ALI560-D ALI563-D
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SCR-CUR	Tringle à rideau de douche courbée	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-40BFS-C/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Chrome/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-40BFS-B/C	Porte pivotante à 2 volets "tub shield" - Noir/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-55SL-GEM-C/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
TS-55SL-GEM-B/C	Porte "Bypass Plus" à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

60 po. Baignoire-douche à seuil bas en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer,
sans germes ni résidus

HORIZON I-D-LT1560-D
HORIZON III-D-LT1563-D-LT Pro Rénovation



60 in. po. Baignoire-douche à seuil bas générations
Conçu pour les applications de
vieillessement chez soi

AL1560-D-LT
AL1563-D-LT Pro Rénovation



Dimensions	h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) h 88-1/2" x l 60" x p 33" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 11-3/4", milieu : 52-1/2", bas : 24-1/4")	
Pente du dossier	38°	
Hauteur du seuil	16"	
Poids	155 lb / 70 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	160 lb / 73 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	45 gal / 170 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	1560-D-LT 1563-D-LT	ALI560-D-LT ALI563-D-LT
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome	X	X
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)			
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable	X	X
SCR-CUR	Tringle à rideau de douche courbée	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
70-PA2814501	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (coussiné blanc)	X	
70-PH2814501	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (phénolique blanc)	X	
70-PH2814515	Siège pliable de 28” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)	X	
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)			
24SSGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable, installée en usine	X	
30SSGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable, installée en usine	X	
24SWGB	Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
30SWGB	Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine	X	X
DB-18-PCW	Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine		X
PORTES (Voir les portes à la page 94)			
TS-55SL-COR-C/C	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-55SL-COR-C/O	Porte coulissante à 2 panneaux - Chrome/Obscure - Panneaux de verre sans cadre	X	X
TS-40BFS-C/C	Porte pivotante à 2 volets “tub shield” - Chrome/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-40BFS-B/C	Porte pivotante à 2 volets “tub shield” - Noir/Transparent - Panneaux de verre 6mm	X	X
TS-55SL-GEM-C/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Chrome/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X
TS-55SL-GEM-B/C	Porte “Bypass Plus” à 2 panneaux en ligne - Noir/Transparent - Panneaux de verre sans cadre 10mm	X	X

Douches sans barrières




66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 OBC 2BAR
MOULDED LS/RS



66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 OBC 2BAR
PHENOLIC SEAT



Dimensions	h 84" x l 66" x p 36-1/2"	
Hauteur du seuil	1-1/2"	
Poids	230 lb / 104 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	- 1 x 42" (1067mm) barres d'appui de sécurité moletées verticales en acier inoxydable avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre 1-1/4" - 1 x barre d'appui de sécurité moletée horizontale en forme de L de 40" (1016mm) x 30" (762mm) verticale en acier inoxydable avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4"	
Sièges	Siège moulé de gauche ou droit (fixe), 17" (432mm) x 24" (610mm)	Siège phénolique à grain de bois installé en usine, 16" (406mm) x 24" (610mm)
Plancher	Texturé	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Plaques de renfort en acier à l'arrière de l'unité avec boulons en acier inoxydable traversant entièrement avec rondelle et écrou à l'extérieur; les plaques sont calfeutrées et scellées avec du silicone de haute qualité, installé en usine, tringle à rideau de douche en acier inoxydable, rebord avant avec gouttière, drain ABS de qualité de 2"/51mm avec crépine en acier inoxydable, porte-savon/étagères autodrainants; porte-savon encastré	
Certification conformité	Les certifications de conformité respectent ou dépassent les codes provinciaux sans barrière B651 pour : - Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan, Alberta - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Le Code national du bâtiment est le code modèle du bâtiment qui constitue la base de tous les codes du bâtiment provinciaux. Certaines juridictions créent leur propre code basé sur le Code national du bâtiment, d'autres ont adopté le national du bâtiment souvent avec des lois ou des règlements supplémentaires aux exigences du Code national du bâtiment. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment, la municipalité locale est l'autorité compétente pour l'application de la Loi et de ses règlements, et les demandeurs de permis doivent communiquer avec le fonctionnaire local approprié concernant toute proposition spécifique ou toute question relative à la construction d'un bâtiment existant.	


L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)


Modèle	Description	SC2366 OBC MOULDED	SC2366 OBC PHENOLIC
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
62-PA1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc, remplace le siège phénolique à grain de bois standard)		X
62-PHI452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc, remplace le siège phénolique à grain de bois standard)		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
KIT DE BARRIÈRE D'EAU			
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon	X	X

SC2366 OBC 2BAR MOULDED LS/RS

Illustré avec une étagère à savon encastrée en option




Détail de l'application pour seuil de plancher encastré. Le seuil biseauté est inférieur à 13 mm du plancher de douche fini pour la transition en fouteuil roulant. Application en retrait amène le plancher au niveau avec le seuil de douche ou s'élève au seuil de la douche.



SC2366 OBC 2BAR PHENOLIC SEAT

Illustré avec une étagère à savon encastrée en option



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

Dimensions d'unité 1 pièce illustrées. Pour les douches et baignoires-douches en deux et trois pièces, prévoyez 1-1/2" supplémentaire à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.

66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 MBC 3BAR
MOULDED LS/RS



66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 MBC 3BAR
PHENOLIC SEAT



Dimensions	h 84" x l 66" x p 36-1/2"	
Hauteur du seuil	1-1/2"	
Poids	230 lb / 104 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	- 2 barres d'appui de sécurité moletées verticales en acier inoxydable de 42" (1067mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4" - 1 barre d'appui de sécurité moletée horizontale en acier inoxydable de 42" (1067mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4"	
Sièges	Siège moulé de gauche ou droit (fixe), 17" (432mm) x 24" (610mm)	Siège phénolique à grain de bois installé en usine, 16" (406mm) x 24" (610mm)
Plancher	Texturé	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Plaques de renfort en acier à l'arrière de l'unité avec boulons en acier inoxydable traversant entièrement avec rondelle et écrou à l'extérieur; les plaques sont calfeutrées et scellées avec du silicone de haute qualité, installé en usine, tringle à rideau de douche en acier inoxydable, rebord avant avec gouttière, drain ABS de qualité de 2"/51mm avec crépine en acier inoxydable, porte-savon/étagères autodrainants	
Certification conformité	Les certifications de conformité respectent ou dépassent les codes provinciaux sans barrière B651 pour : - Manitoba - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Le Code national du bâtiment est le code modèle du bâtiment qui constitue la base de tous les codes du bâtiment provinciaux. Certaines juridictions créent leur propre code basé sur le Code national du bâtiment, d'autres ont adopté le national du bâtiment souvent avec des lois ou des règlements supplémentaires aux exigences du Code national du bâtiment. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment, la municipalité locale est l'autorité compétente pour l'application de la Loi et de ses règlements, et les demandeurs de permis doivent communiquer avec le fonctionnaire local approprié concernant toute proposition spécifique ou toute question relative à la construction d'un bâtiment existant.	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 CSA 3BAR
MOULDED LS/RS



66 po. Douche sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SC2366 CSA 3BAR
PHENOLIC SEAT




Dimensions	h 84" x l 66" x p 36-1/2"	
Hauteur du seuil	1-1/2"	
Poids	230 lb / 104 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	
Position du drain	Drain de centre	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	- 1 x 42" (1067mm) barres d'appui de sécurité moletée verticale en acier inoxydable avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre 1-1/4" - 1 x barre d'appui de sécurité moletée horizontale en forme de L de 40" (1016mm) x 30" (762mm) verticale en acier inoxydable avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4" - 1 x 24" (610mm) barres d'appui de sécurité en acier inoxydable moletée horizontale avec entretoise de 1-1/4" (32mm), 1-1/4" de diamètre	
Sièges	Siège moulé de gauche ou droit (fixe), 17" (432mm) x 24" (610mm)	Siège phénolique à grain de bois installé en usine, 16" (406mm) x 24" (610mm)
Plancher	Texturé	
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Plaques de renfort en acier à l'arrière de l'unité avec boulons en acier inoxydable traversant entièrement avec rondelle et écrou à l'extérieur; les plaques sont calfeutrées et scellées avec du silicone de haute qualité, installé en usine, tringle à rideau de douche en acier inoxydable, rebord avant avec gouttière, drain ABS de qualité de 2"/51mm avec crépine en acier inoxydable, porte-savon/étagères autodrainants; porte-savon encastré	
Certification conformité	Les certifications de conformité respectent ou dépassent le Code national du bâtiment sans barrières : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Le Code national du bâtiment est le code modèle du bâtiment qui constitue la base de tous les codes du bâtiment provinciaux. Certaines juridictions créent leur propre code basé sur le Code national du bâtiment, d'autres ont adopté le national du bâtiment souvent avec des lois ou des règlements supplémentaires aux exigences du Code national du bâtiment. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment, la municipalité locale est l'autorité compétente pour l'application de la Loi et de ses règlements, et les demandeurs de permis doivent communiquer avec le fonctionnaire local approprié concernant toute proposition spécifique ou toute question relative à la construction d'un bâtiment existant.	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description	SC2366 CSA MOULDED	SC2366 CSA PHENOLIC
COULEURS			
Standard	Blanc	X	X
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)			
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc	X	X
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir	X	X
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome	X	X
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)			
62-PA1452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc, remplace le siège phénolique à grain de bois standard)		X
62-PHI452401	Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc, remplace le siège phénolique à grain de bois standard)		X
DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86)			
SERENITY DRAIN-BK	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir	X	X
SERENITY DRAIN-CH	Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome	X	X
SYMPHONY DRAIN-BK	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir	X	X
SYMPHONY DRAIN-CH	Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome	X	X
PVC-FR DRAIN	Drain de douche PVC de 2" résistant au feu	X	X
KIT DE BARRIÈRE D'EAU			
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon	X	X


SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS



Détail de l'application pour seuil de plancher encastré. Le seuil biseauté est inférieur à 13 mm du plancher de douche fini pour la transition en fauteuil roulant. Application en retrait amène le plancher au niveau avec le seuil de douche ou s'élève au seuil de la douche.



SC2366 CSA 3BAR PHENOLIC SEAT



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

Dimensions d'unité 1 pièce illustrées. Pour les douches et baignoires-douches en deux et trois pièces, prévoyez 1-1/2" supplémentaire à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.

60 po. Baignoire-douche sans dôme sans barrières
Résistance et poids supérieurs conçus pour
des applications institutionnelles et soins particuliers

SC1560-LT-CSA
SC1562-LT-CSA Pro Rénovation




Dimensions	h 78-1/4" x l 60" x p 33" (1 pc.) h 78-1/4" x l 60" x p 33" (2 pc.)
Pente du dossier	38°
Hauteur du seuil	16"
Poids	140 lb / 64 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	45 gal / 170 l
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Barres	- 2 x barres d'appui de sécurité moletées verticales en acier inoxydable de 48" (1219mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4" - 1 x barre d'appui de sécurité moletée horizontale en acier inoxydable de 48" (1219mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4"
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant
Certification conformité	Les certifications de conformité respectent ou dépassent le Code national du bâtiment sans barrières : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Le Code national du bâtiment est le code modèle du bâtiment qui constitue la base de tous les codes du bâtiment provinciaux. Certaines juridictions créent leur propre code basé sur le Code national du bâtiment, d'autres ont adopté le national du bâtiment souvent avec des lois ou des règlements supplémentaires aux exigences du Code national du bâtiment. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment, la municipalité locale est l'autorité compétente pour l'application de la Loi et de ses règlements, et les demandeurs de permis doivent communiquer avec le fonctionnaire local approprié concernant toute proposition spécifique ou toute question relative à la construction d'un bâtiment existant.

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
SEUILS	
Hauteur du seuil optionnel	14" (élimine fond surélevé)
COULEURS	
Standard	Blanc
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)	
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)

SC1560-LT-CSA/SC1562-LT-CSA



Sections d'unité deux et trois pièces



A : 24-1/4" 616 mm
B : 54" 1372 mm



1-1/2" 38 mm

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Dimensions d'unité 1 pièce illustrées. Pour les douches et baignoires-douches en deux et trois pièces, prévoyez 1-1/2" supplémentaire à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.

60 in. Barrier Free Tub Shower

Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins particuliers

SCI560-D-LT-CSA
SCI563-D-LT-CSA Pro Rénovation




Dimensions	h 88-1/2" x l 60" x p 31-1/2" (1 pc.) h 88-1/2" x l 60" x p 33" (3 pc.)
Pente du dossier	38°
Hauteur du seuil	16"
Poids	160 lb / 72 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	45 gal / 170 l
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Barres	- 2 x barres d'appui de sécurité moletées verticales en acier inoxydable de 48" (1219mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4" - 1 x barre d'appui de sécurité moletée horizontale en acier inoxydable de 48" (1219mm) avec entretoise de 1-1/4" (32mm), diamètre de 1-1/4"
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant
Certification conformité	Les certifications de conformité respectent ou dépassent le Code national du bâtiment sans barrières : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Le Code national du bâtiment est le code modèle du bâtiment qui constitue la base de tous les codes du bâtiment provinciaux. Certaines juridictions créent leur propre code basé sur le Code national du bâtiment, d'autres ont adopté le national du bâtiment souvent avec des lois ou des règlements supplémentaires aux exigences du Code national du bâtiment. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment, la municipalité locale est l'autorité compétente pour l'application de la Loi et de ses règlements, et les demandeurs de permis doivent communiquer avec le fonctionnaire local approprié concernant toute proposition spécifique ou toute question relative à la construction d'un bâtiment existant.

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
SEUILS	
Hauteur du seuil optionnel	14" (élimine fond surélevé)
COULEURS	
Standard	Blanc
LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83)	
DL-4LED-WH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc
DL-4LED-BK	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir
DL-4LED-CH	Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome
TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83)	
SCR	Tringle à rideau de douche en acier inoxydable
SCR-CUR	Tringle à rideau de douche courbée
SIÈGES (Voir les sièges à la page 84)	
70-PA2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)
70-PH2814501	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)
70-PH2814515	Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)

SC1560-D-LT-CSA/SC1563-D-LT-CSA



Sections d'unité
deux et trois pièces



A : 24-1/4" 616 mm
B : 52-1/2" 1334 mm
C : 11-3/4" 298 mm



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Dimensions d'unité 1 pièce illustrées. Pour les douches et baignoires-douches en deux et trois pièces, prévoyez 1-1/2" supplémentaire à la profondeur de l'unité pour l'assemblage du joint.

Bases de douche




36 po. x 48 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps

B-REC3648/CD



Dimensions	36" x 48"
Position du drain	Drain de centre
Surface	Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps. crylique renforcé de fibre de verre robuste, durable et tenace qui résiste à un usage fréquent. La surface non poreuse facilite le nettoyage.
Bride de carrelage	3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium
Couleur	Blanc
Certification conformité	Certification classée C

Modèle	Description
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
BREC-48SLI-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 48" à l'avant
BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	Panneau de retour de 36" pour BREC-48SLI-APO-C/C (la porte doit être fermée contre le panneau de retour)
BREC-48SLI/36RET-DCW-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 48" à l'avant complète avec panneau de retour de 36" (la porte doit être fermée contre le panneau de retour). Vendu en ensemble combiné uniquement.
BREC-48SLI-GEM-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 48" à l'avant
BREC-36-RET-GEM-C/C	Panneau de retour de 36" pour BREC-48SLI-GEM-C/C



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


36 po. x 60 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps

B-REC3660/CD



Dimensions	36" x 60"
Position du drain	Drain de centre
Surface	Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps. crylique renforcé de fibre de verre robuste, durable et tenace qui résiste à un usage fréquent. La surface non poreuse facilite le nettoyage.
Bride de carrelage	3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium
Couleur	Blanc
Certification conformité	Certification classée C

Modèle	Description
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
BREC-60SLI-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60" à l'avant
BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	Panneau de retour de 36" pour BREC-60SLI-APO-C/C (la porte doit être fermée contre le panneau de retour)
BREC-60SLI/36RET-DCW-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60" à l'avant complète avec panneau de retour de 36" (la porte doit être fermée contre le panneau de retour). Vendu en ensemble combiné uniquement.
BREC-60SLI-GEM-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60" à l'avant
BREC-36-RET-GEM-C/C	Panneau de retour de 36" pour BREC-48SLI-GEM-C/C




L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

36 po. x 72 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps
B-REC3672/CD



Dimensions	36" x 72"
Position du drain	Drain de centre
Surface	Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps. crylique renforcé de fibre de verre robuste, durable et tenace qui résiste à un usage fréquent. La surface non poreuse facilite le nettoyage.
Bride de carrelage	3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium
Couleur	Blanc
Certification conformité	Certification classée C

Modèle	Description
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
BREC-72SLI-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 72" à l'avant
BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	Panneau de retour de 36" pour BREC-72SLI-APO-C/C (la porte doit être fermée contre le panneau de retour)



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


30 po. x 60 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/tern
pas avec le temps
B-REC3060/ED



32 po. x 60 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/tern
pas avec le temps
B-REC3260/ED

Dimensions	30" x 60" / 32" x 60"
Position du drain	Drain d'extrémité
Surface	Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps. crylique renforcé de fibre de verre robuste, durable et tenace qui résiste à un usage fréquent. La surface non poreuse facilite le nettoyage.
Bride de carrelage	3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium
Couleur	Blanc
Certification conformité	Certification classée C

Modèle	Description
PORTES (Voir les portes à la page 94)	
BREC-60SLI-APO-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60" à l'avant
BREC-60SLI-GEM-C/C	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60" à l'avant
BREC-32-RET-GEM-C/C	Panneau de retour de 32" pour BREC-60SLI-GEM-C/C (seulement pour B-REC3260/ED)



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.


38 po. x 63 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps
B-REC ADA3863



Dimensions	38" x 63"
Position du drain	Drain avant linéaire
Surface	Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas avec le temps. crylique renforcé de fibre de verre robuste, durable et tenace qui résiste à un usage fréquent. La surface non poreuse facilite le nettoyage.
Bride de carrelage	3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium
Couleur	Blanc
Certification conformité	Certification classée C
Autres	Bases de douche conformes ADA: accessible aux fauteuils roulants, construction en acrylique robuste renforcé de fibre de verre, carreaux et brides de sol intégrés, drain de tranchée au sol avec couvercle, couvercle de drain décoratif en acier inoxydable amovible pour faciliter l'entretien

Modèle	Description
OPTIONS	
WD-RUBBER	Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon

Il est fortement recommandé d'installer le kit de barrière d'eau pour éliminer les fuites d'eau de la base.



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

Baignoires



72 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

AMBASSADOR 7236




Dimensions	1 72" x l 36" x p 19-1/2"
Pente du dossier	27°
Poids	80 lb / 36 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	63 gal / 237 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme rectangulaire moderne
Accoudoirs	Accoudoirs intégrés
Installation	Installation sur podium
Autres	Accepte les robinets sur baignoire
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
TF	Bride de carrelage - baignoire seulement/bain tourbillon
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d’appui de centre de 6” en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d’appui de 6” en acrylique; transparente avec vis chromées
GBA11-WH/BN	Barre d’appui de 11” en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA11-CL/CP	Barre d’appui de 11” en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d’appui de 6” ABS; installation à l’avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
PILLOW-SCG01-KIT-**	Oreiller ultra moelleux blanc; 2 aimants d’installation compris

AMBASSADOR 7236



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

72 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ADVANTAGE II 7234S




Dimensions	1 72" x l 34" x p 20"
Pente du dossier	27°
Poids	95 lb / 43 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	37 gal / 141 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme rectangulaire moderne
Accoudoirs	Accoudoirs intégrés
Installation	Installation en alcôve
Autres	Jupe intégrée, bride de carrelage intégrée, convient au fond surélevé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées
GBA11-WH/BN	Barre d'appui de 11" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA11-CL/CP	Barre d'appui de 11" en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
PILLOW-SCG01-KIT-**	Oreiller ultra moelleux blanc; 2 aimants d'installation compris
MG-P2A-T03-N	OREILLER T03 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 11-1/4" X 6-1/4"; couleur : noir
PILLOW-SCG01-KIT-**	Oreiller ultra moelleux blanc; 2 aimants d'installation compris

ADVANTAGE II 7234S



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

66 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

RETREAT 6636




Dimensions	1 66" x 1 36" x p 22"
Pente du dossier	25°
Poids	125 lb / 57 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain de centre
Volume d'eau	50 gal / 189 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme ovale moderne
Waste & Overflow	Vidange et trop plein installé en usine
Installation	Installation autoportante
Autres	Accepte les robinets sur baignoire, disponible avec vidange rapide pour une facilité d'installation
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées
GBA11-WH/BN	Barre d'appui de 11" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA11-CL/CP	Barre d'appui de 11" en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-PR2A-T01-N	OREILLER T01 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 11" X 6-1/2"; couleur : noir
DRAINS	
OSB-QD	Bouchon de test à clapet de vidange de cuve d'île pour l'installation de cuve autoportante

RETREAT 6636



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

66 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

EDGEWATER 6634




Dimensions	1 66" x 1 34" x p 24-1/2"
Pente du dossier	25°
Poids	135 lb / 61 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	53 gal / 202 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme rectangulaire moderne
Waste & Overflow	Vidange et trop plein installé en usine
Installation	Installation autoportante
Autres	Accepte les robinets sur baignoire, disponible avec vidange rapide pour une facilité d'installation
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D’APPUI (Voir les bares d’appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d’appui de centre de 6” en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d’appui de 6” en acrylique; transparente avec vis chromées
GBA11-WH/BN	Barre d’appui de 11” en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA11-CL/CP	Barre d’appui de 11” en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d’appui de 6” ABS; installation à l’avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-PR1A-T04-N	OREILLER T04 - forme carré; 1 aimant d’installation compris; 5-1/2” x 7”; couleur : noir
DRAINS	
OSB-QD	Bouchon de test à clapet de vidange de cuve d’île pour l’installation de cuve autoportante

EDGEWATER 6634



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

60 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ADVANTAGE I 6032S




Dimensions	I 60" x I 32" x p 20-3/4"
Pente du dossier	25°
Poids	80 lb / 36 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	33 gal / 126 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme rectangulaire moderne
Accoudoirs	Accoudoirs intégrés
Installation	Installation en alcôve
Autres	Jupe intégrée, bride de carrelage intégrée, convient au fond surélevé
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-P2A-T03-N	OREILLER T03 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 11-1/4" X 6-1/4"; couleur : noir
PILLOW-SCG01-KIT-**	Oreiller ultra moelleux blanc; 2 aimants d'installation compris

ADVANTAGE I 6032S



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

60 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

NOVARE 6032




Dimensions	l 60" x l 32" x p 21-1/2"
Pente du dossier	25°
Poids	60 lb / 27 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	51 gal / 192 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme rectangulaire moderne
Accoudoirs	Accoudoirs intégrés
Installation	Installation en alcôve ou sur podium
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-"X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

Modèle	Description
TF	Bride de carrelage - baignoire seulement/bain tourbillon
COULEURS	
Standard	Blanc
BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85)	
GBA6-WH/BN	Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os
GBA6-CL/C	Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées
GB6-C/C	Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé
PILLOWS (View pillows on page 87)	
MG-PR2A-T02-N	OREILLER T02 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 10-5/8" X 6-3/4"; couleur : noir
PILLOW-SCG01-KIT-**	Oreiller ultra moelleux blanc; 2 aimants d'installation compris

NOVARE 6032



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

59 po. Baignoire en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
facile à nettoyer, sans germes ni résidus

DREAM 5931D




Dimensions	1 59" x 1 31-1/2" x p 23"
Pente du dossier	23°
Poids	122 lb / 51 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Position du drain	Drain d'extrémité
Volume d'eau	53 gal / 202 l
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus
Shape	Forme minimaliste moderne
Waste & Overflow	Vidange et trop plein installé en usine
Installation	Installation autoportante
Autres	Accepte les robinets sur baignoire
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CUPCertification classée C

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#-“X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)

Modèle	Description
DRAINS	
OSB-QD	Bouchon de test à clapet de vidange de cuve d’île pour l’installation de cuve autoportante

DREAM 5931D



L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option.

Options



Lumières



DL-4LED-WH

Lumière à dôme rond
DEL de 4" installée en
usine, blanc



DL-4LED-BK

Lumière à dôme rond
DEL de 4" installée en
usine, noir



DL-4LED-CH

Lumière à dôme rond
DEL de 4" installée en
usine, chrome

Tringles à rideaux



SCR

Tringle à rideau de douche en acier
inoxydable



SCR-CUR

Tringle à rideau de douche en acier
inoxydable curved


Portes-savons



RSD2565-CH

Porte-savon en acier inoxydable
encastré pour SC2366 installé en usine

Sièges



62-PA1452401

Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (coussiné blanc)



63-PA1451801

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (coussiné blanc)



62-PH1452401

Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique blanc)



63-PH1451801

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique blanc)



62-PH1452415

Siège RECTANGULAIRE pliable pour adulte de 24" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)



63-PH14518515

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)




70-PA2814501

Siège pliable de 28" x 14-1/2" (coussiné blanc)




70-PA3214501

Siège pliable de 32" x 14-1/2" (coussiné blanc)



70-PH2814501

Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique blanc)



70-PH3214501

Siège pliable de 32" x 14-1/2" (phénolique blanc)



70-PH2814515

Siège pliable de 28" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)



70-PH3214515

Siège pliable de 32" x 14-1/2" (phénolique simili-bois)



INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK

Siège Serena, 18", revêtement en poudre noir avec teinture noyer (disponible pour unité 1 pièce seulement)



INV-WSFD-18-MEDIUM-CP

Siège Serena, 18", chrome poli avec teinture de cendre (disponible pour unité 1 pièce seulement)

Barres d'appui



24SSGB

Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine



30SSGB

Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine



24SWGB

Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine



30SWGB

Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine



INV-ACB-CP

Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, chrome poli



INV-ACB-BK

Barre d'appui accent courbée Invisia 24"/610 mm, noir



INV-LB24-CP

Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, chrome poli



INV-LB24-BK

Barre d'appui linéaire accent Invisia, 24"/610 mm, noir



INV-SHS-CP

Étagère à shampooing Invisia, chrome poli



INV-SHS-BK

Étagère à shampooing Invisia, noir



DB-18-PCW

Dependa-Bar™ 18"/46cm, blanc



GBA6-WH/BN

Barre d'appui de centre de 6" en acrylique; ABS standard, blanc ou os



GBA6-CL/C

Barre d'appui de 6" en acrylique; transparente avec vis chromées



GBA11-WH/BN

Barre d'appui de 11" en acrylique; ABS standard, blanc ou os



GBA11-CL/CP

Barre d'appui de 11" en acrylique; transparente avec vis chromées



GB6-C/C

Barre d'appui de 6" ABS; installation à l'avant; écrous et boulons compris; avec couvercle inférieur chromé

Drains et couvercles



ABS SHOWER DRAIN

Drain de douche ABS de 2"



PVC-FR DRAIN

Drain de douche PVC de 2" résistant au feu



SERENITY DRAIN

Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome




SYMPHONY DRAIN

Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome



SERENITY DRAIN BLACK

Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir



SYMPHONY DRAIN BLACK

Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir



SD-DECO COVER - BK


Couvercle de drain de douche décoratif pour s'adapter au drain de douche ABS standard de 2" - Noir



SD-DECO COVER - WH

Couvercle de drain de douche décoratif pour s'adapter au drain de douche ABS standard de 2" - Blanc

Oreillers



MG-PR1A-T04-N

OREILLER T04 - forme carré; 1 aimant d'installation compris; 5-1/2" x 7"; couleur : noir



MG-PR2A-T01-N

OREILLER T01 - forme rectangulaire; 2 aimants d'installation compris; 11" X 6-1/2"; couleur : noir



PILLOW-SCG01-KIT-**-**

Oreiller ultra moelleux blanc; 2 ventouses incluses

Kit de barrière d'eau



WD-RUBBER

Kit de barrière d'eau gris avec embouts de grand rayon

Portes de douche, baignoire-douche et base de douche

Finis de verre



Transparent



Obscure



SS-60SL-COR-C/C



Spécifications

- Deux portes coulissantes s’ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	60"
Height	70"
Door Opening	27-1/2"

Application de montage
9170, AL9170, 9173, AL9173

SS-60SL-GEM-C/C



Spécifications

- Deux portes coulissantes s’ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Loquet de porte intégré
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	60"
Height	75"
Door Opening	29"

Application de montage
9170, AL9170, 9173, AL9173

SS-55SL-COR-C/C
SS-55SL-COR-C/O



Spécifications

- Deux portes coulissantes s’ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	55"
Height	70"
Door Opening	24-1/2"

Application de montage
1660, AL1660, 1662, AL1662 1660-D, AL1660-D, 1663-D, AL1663-D

SS-55SL-GEM-C/C
SS-55SL-GEM-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Loquet de porte intégré
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	55-1/2"
Height	72"
Door Opening	27"

Application de montage
1660, AL1660, 1662, AL1662 1660-D, AL1660-D, 1663-D, AL1663-D

SS-55P-LAT-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Porte pivotante double permet à la porte de pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur de la douche
- Design contemporain
- Poignée verticale élégante
- Porte pivote en douceur et sans effort
- Fermeture magnétique
- Nettoyage sans tracas
- Ouverture réversible gauche/droite
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse

Finish	Noir
Glass	Transparent avec carreaux (8mm)
Door Type	2 panneaux pivotant double avec carreaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	55-1/2"
Height	71-1/2"
Door Opening	26"

Application de montage
1660, AL1660, 1662, AL1662 1660-D, AL1660-D, 1663-D, AL1663-D

SS-51SL-COR-C/C
SS-51SL-COR-B/C*
SS-51SL-COR-C/O

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm) (Chrome seulement)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	51-1/4"
Height	70"
Door Opening	23"

Application de montage
2260, AL2260, 2263, AL2263 9160, AL9161, 9163, AL9161-3

PRÉ-ASSEMBLÉ
SS-51SL-3-LOM-C/C
SS-51SL-3-LOM-C/O



Spécifications

- Les portes sont assemblées de l'usine
- Trois portes coulissantes s'ouvrant à gauche ou à droite
- Système de guidage de fond supérieur
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Coulissante à 3 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	51-1/4"
Height	70"
Door Opening	27-1/2"

Application de montage
2260, AL2260, 2263, AL2263 9160, AL9161, 9163, AL9161-3

SS-51SL-GEM-C/C
SS-51SL-GEM-B/C*



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Loquet de porte intégré
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	51-1/4"
Height	70"
Door Opening	25"

Application de montage
2260, AL2260, 2263, AL2263 9160, AL9161, 9163, AL9161-3

SS-51P-LAT-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Porte pivotante double permet à la porte de pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur de la douche
- Design contemporain
- Poignée verticale élégante
- Porte pivote en douceur et sans effort
- Fermeture magnétique
- Nettoyage sans tracas
- Ouverture réversible gauche/droite
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse

Finish	Noir
Glass	Transparent avec carreaux (8mm)
Door Type	2 panneaux pivotant double avec carreaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	51-1/4"
Height	71-1/2"
Door Opening	26"

Application de montage
2260, AL2260, 2263, AL2263 9160, AL9161, 9163, AL9161-3

SS-44P-LEX-C/C SS-44P-LEX-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Portes sans cadre de style européen
- Configuration de porte réversible à ouverture droite et gauche
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Porte pivotante en ligne sans cadre
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	43-3/4"
Height	70"
Door Opening	26"

Application de montage
1648, AL1648, 1642, AL1642 1648-D, AL1648-D, 1643-D, AL1643-D

SS-44P-LAT-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Porte pivotante double permet à la porte de pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur de la douche
- Design contemporain
- Poignée verticale élégante
- Porte pivote en douceur et sans effort
- Fermeture magnétique
- Nettoyage sans tracas
- Ouverture réversible gauche/droite
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse

Finish	Noir
Glass	Transparent avec carreaux (8mm)
Door Type	2 panneaux pivotant double avec carreaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	43-3/4"
Height	71-1/2"
Door Opening	24"

Application de montage
1648, AL1648, 1642, AL1642 1648-D, AL1648-D, 1643-D, AL1643-D

SS-43P SEV-C/C



Spécifications

- Porte pivotante unique semi-sans cadre
- Installation à droite ou à gauche
- Deux installations de portes pivotantes disponibles pour chaque configuration

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Pivotante semi-sans cadre
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	43"
Height	70"
Door Opening	24-5/8"

Application de montage
1648-D, AL1648-D, 1643-D, AL1643-D 9252, AL9252, 9253, AL9253

SS-43P-LEX-C/C SS-43P-LEX-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Portes sans cadre de style européen
- Configuration de porte réversible à ouverture droite et gauche
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Porte pivotante en ligne sans cadre
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	43"
Height	70"
Door Opening	26"

Application de montage
9252, AL9252, 9253, AL9253

SS-43P-LAT-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Porte pivotante double permet à la porte de pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur de la douche
- Design contemporain
- Poignée verticale élégante
- Porte pivote en douceur et sans effort
- Fermeture magnétique
- Nettoyage sans tracas
- Ouverture réversible gauche/droite
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse

Finish	Noir
Glass	Transparent avec carreaux (8mm)
Door Type	2 panneaux pivotant double avec carreaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	43"
Height	71-1/2"
Door Opening	24"

Application de montage
9252, AL9252, 9253, AL9253

PRÉ-ASSEMBLÉ SS-40SL-3-LOM-C/C SS-40SL-3-LOM-C/O



Spécifications

- Les portes sont assemblées de l'usine
- Three sliding doors opening either left or right
- Système de guidage de fond supérieur
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Coulissante à 3 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	39-7/8"
Height	70"
Door Opening	21-3/4"

Application de montage
2048, AL2048, 2043, AL2043 2248-D, AL2248-D, 2243-D, AL2243-D

SS-40P-SEV-C/C
SS-40P-SEV-C/O



Spécifications

- Porte pivotante unique semi-sans cadre
- Installation à droite ou à gauche
- Deux installations de portes pivotantes disponibles pour chaque configuration

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Pivotante semi-sans cadre
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	39-7/8"
Height	70"
Door Opening	21-1/2"

Application de montage
2048, AL2048, 2043, AL2043 2248-D, AL2248-D, 2243-D, AL2243-D

SS-40P-LEX-C/C
SS-40P-LEX-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Portes sans cadre de style européen
- Configuration de porte réversible à ouverture droite et gauche
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Porte pivotante en ligne sans cadre
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	40"
Height	70"
Door Opening	26"

Application de montage
2048, AL2048, 2043, AL2043 2248-D, AL2248-D, 2243-D, AL2243-D

SS-40P-LAT-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Porte pivotante double permet à la porte de pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur de la douche
- Design contemporain
- Poignée verticale élégante
- Porte pivote en douceur et sans effort
- Fermeture magnétique
- Nettoyage sans tracas
- Ouverture réversible gauche/droite
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse

Finish	Noir
Glass	Transparent avec carreaux (8mm)
Door Type	2 panneaux pivotant double avec carreaux
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	40"
Height	71-1/2"
Door Opening	24"

Application de montage
2048, AL2048, 2043, AL2043 2248-D, AL2248-D, 2243-D, AL2243-D

SS-31P-MON-C/C
SS-31P-MON-C/O



Spécifications

- Porte battante vers l'extérieur
- Installation à droite ou à gauche
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Pivotante en ligne
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	31-7/8"
Height	65"
Door Opening	27-1/4"

Application de montage
9241, AL9241

SS-29P-MON-C/C
SS-29P-MON-C/O



Spécifications

- Porte battante vers l'extérieur
- Installation à droite ou à gauche
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Pivotante en ligne
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	29-5/8"
Height	65"
Door Opening	24-1/2"

Application de montage
8836, 8836N

SSRF-36SL-CAP-C/C
SSRF-36SL-CAP-C/O



Spécifications

- Deux portes coulissantes
- Système de roulement à billes lisse supérieur et inférieur
- Rouleaux du haut et bas anti-sauts

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Porte coulissante ronde
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	n/a
Height	70"
Door Opening	21-1/2"

Application de montage
2040RF, 2042RF

SSNEO-36P-MON-C/C
SSNEO-36P-MON-C/O



Spécifications

- Porte battante vers l'extérieur
- Installation à droite ou à gauche
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Porte pivotante neo
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	n/a
Height	70"
Door Opening	19-1/4"

Application de montage
2040NA, 2042NA

SSNEO-36SL-CAP-C/C
SSNEO-36SL-CAP-C/O



Spécifications

- Deux portes coulissantes
- Système de roulement à billes lisse supérieur et inférieur
- Rouleaux du haut et bas anti-sauts

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Porte coulissante neo
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	n/a
Height	70"
Door Opening	19-5/8"

Application de montage
2040NA, 2042NA

SSNEO-38P-MON-C/C
SSNEO-38P-MON-C/O



Spécifications

- Porte battante vers l'extérieur
- Installation à droite ou à gauche
- Installation facile

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Porte pivotante neo
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	n/a
Height	70"
Door Opening	19-5/8"

Application de montage
A38NA

SSNEO-38SL-CAP-C/C



Spécifications

- Deux portes coulissantes
- Système de roulement à billes lisse supérieur et inférieur
- Rouleaux du haut et bas anti-sauts

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm)
Door Type	Porte coulissante neo
Frame Type	Panneaux de verre avec cadre
Wall Opening	n/a
Height	70"
Door Opening	19-5/8"

Application de montage
A38NA

TS-60SL-COR-C/C



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	60-1/8"
Height	56"
Door Opening	27-3/8"

Application de montage
2170, AL2170 2173, AL2173

TS-55SL-COR-C/C
TS-55SL-COR-C/O



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	55-3/8"
Height	57"
Door Opening	24"

Application de montage
1560, 1560-LT, AL1560, AL1560-LT, SC1560-LT 1562, 1562-LT, AL1562, AL1562-LT, SC1562-LT 1560-D, 1560-D-LT, AL1560-D, AL1560-D-LT, SC1560-D-LT 1563-D, 1563-D-LT, AL1563-D, AL1563-D-LT, SC1563-D-LT

TS-55SL-GEM-C/C
TS-55SL-GEM-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleur et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Loquet de porte intégré
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	55-3/8"
Height	57"
Door Opening	24"

Application de montage
1560, 1560-LT, AL1560, AL1560-LT, SC1560-LT 1562, 1562-LT, AL1562, AL1562-LT, SC1562-LT 1560-D, 1560-D-LT, AL1560-D, AL1560-D-LT, SC1560-D-LT 1563-D, 1563-D-LT, AL1563-D, AL1563-D-LT, SC1563-D-LT

TS-51SL-COR-C/C
TS-51SL-COR-B/C*
TS-51SL-COR-C/O

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleur et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (6mm) Obscure (5mm) (Chrome seulement)
Door Type	Coulissante 2 panneaux
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	51-3/8"
Height	56"
Door Opening	23-1/4"

Application de montage
2060, AL2060 2063, AL2063

TS-51SL-GEM-C/C
TS-51SL-GEM-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Système de rouleur et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Loquet de porte intégré
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (10mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	51-3/8"
Height	56"
Door Opening	23-1/4"

Application de montage
2060, AL2060 2063, AL2063

TS-40BFS-C/C
TS-40BFS-B/C*

*La couleur peut changer en raison des conditions d'eau dans la maison.



Spécifications

- Panneaux de verre pliant permettant un accès complet au robinet et à la baignoire
- Système européen de déviation de l'eau avec ouverture de 90 degrés vers l'extérieur et de 70 degrés vers l'intérieur
- Configuration de porte réversible à ouverture droite et gauche
- Protection de surface en verre Nano Shield incluse
- Installation facile

Finish	Chrome Noir
Glass	Transparent (6mm)
Door Type	Pivotante pliante avec "tub shield"
Frame Type	Panneaux de verre sans cadre
Wall Opening	NA
Height	57-1/2"
Door Opening	NA

Application de montage
1560, 1560-LT, AL1560, AL1560-LT, SC1560-LT 1562, 1562-LT, AL1562, AL1562-LT, SC1562-LT 1560-D, 1560-D-LT, AL1560-D, AL1560-D-LT, SC1560-D-LT 1563-D, 1563-D-LT, AL1563-D, AL1563-D-LT, SC1563-D-LT 2060, AL2060, 2063, AL2063

Portes de base de douche en ligne

BREC-48SLI-APO-C/C

Application de montage: B-REC3648/CD

BREC-60SLI-APO-C/C

Application de montage: B-REC3060/ED, B-REC3260/ED, B-REC3660/CD

BREC-72SLI-APO-C/C

Application de montage: B-REC3672/CD



Spécifications

- Porte sans cadre de style européen
- Plusieurs configurations disponibles
- Système de guidage de fond supérieur
- Verre trempé
- Configuration de porte réversible avec ouverture à gauche et droite
- Installation facile

	BREC-48SLI-APO-C/C	BREC-60SLI-APO-C/C	BREC-72SLI-APO-C/C
Finish	Chrome	Chrome	Chrome
Glass	Transparent (6mm)	Transparent (6mm)	Transparent (6mm)
Door Type	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre	Porte coulissante en ligne semi-sans cadre
Frame Type	Semi sans cadre	Semi sans cadre	Semi sans cadre
Height	75"	75"	75"
Door Opening	18" - 21"	24" - 27"	30" - 33"

Panneau de retour de douche en ligne

La porte se ferme contre le panneau de retour

BREC-36RET-DCRP-APO-C/C

Application de montage: B-REC3648/CD, B-REC3660/CD, B-REC3672/CD

DCRP = La porte se ferme contre le panneau de retour



Spécifications

- Panneau de retour de 36"
- La porte se ferme contre le panneau de retour
- Porte vendue séparément

	BREC-36RET-DCRP-APO-C/C*
Finish	Chrome
Glass	Transparent (6mm)
Door Type	Panneau de retour de 36"
Frame Type	Semi sans cadre
Height	75"

Portes de base de douche en ligne
avec panneau de retour

La porte se ferme contre le mur

BREC-48SLI/36RET-DCW-APO-C/C*

Application de montage: B-REC3648/CD

BREC-60SLI/36RET-DCW-APO-C/C*

Application de montage: B-REC3660/CD

DCW = La porte se ferme contre le mur

*Vendu en ensemble combiné uniquement.



Spécifications

- Système de roulement lisse anti-saut de luxe
- Plusieurs configurations disponibles
- Système de guidage de fond supérieur
- Verre trempé
- Configuration droite ou gauche

	BREC-48SLI/36RET-DCW-APO-C/C*	BREC-60SLI/36RET-DCW-APO-C/C*
Finish	Chrome	Chrome
Glass	Transparent (6mm)	Transparent (6mm)
Door Type	Porte coulissante avec panneau de retour	Porte coulissante avec panneau de retour
Frame Type	Semi sans cadre	Semi sans cadre
Height	75"	75"
Door Opening	18" - 21"	24" - 27"

Portes de base de douche en ligne

BREC-48SLI-GEM-C/C

Application de montage: B-REC3648/CD

BREC-60SLI-GEM-C/C

Application de montage: B-REC3060/ED, B-REC3260/ED, B-REC3660/CD



Spécifications

- Plusieurs configurations disponibles
- Système de rouleau et support de luxe
- Système de guidage de fond supérieur
- Verre trempé
- Deux portes coulissantes s'ouvrant soit à gauche ou droite
- Loquet de porte intégré

	BREC-48SLI-GEM-C/C	BREC-60SLI-GEM-C/C
Finish	Chrome	Chrome
Glass	Transparent (6mm)	Transparent (6mm)
Door Type	Coulissante "Bypass"	Coulissante "Bypass"
Frame Type	Semi sans cadre	Semi sans cadre
Height	75"	75"
Door Opening	20-1/2" - 23-1/2"	26-1/2" - 29-1/2"

Panneau de retour de douche en ligne

36RET-GEM-C/C

Application de montage: B-REC3648/CD, B-REC3660/CD

32RET-GEM-C/C

Application de montage: B-REC3260/ED



Spécifications

- Panneau de retour
- Porte vendue séparément

	36RET-GEM-C/C	32RET-GEM-C/C
Finish	Chrome	Chrome
Glass	Transparent (6mm)	Transparent (6mm)
Door Type	Panneau de retour de 36"	Panneau de retour de 32"
Frame Type	Semi sans cadre	Semi sans cadre
Height	75"	75"

Liste de contrôle pour bon de commande



- 1 Lors de la commande de produits Longevity Acrylics, vous devez commander, **Article(s) standard(s)** ou **Article(s) de commande spéciale** unité(s) modifiée(s) ou option(s) ajoutée(s).

- 2 Si vous commandez un ou plusieurs **articles en commande spéciale**, le code du produit doit être suivi d'un «X».

Cela indique qu'il s'agit d'une « commande spéciale » et qu'il ne s'agit pas d'un ou de plusieurs articles standard.

(Exemple: Avalanche 2173-X)

Toutes les informations pertinentes doivent être incluses sur les bons de commande. Si des informations sont manquantes sur le ou les bons de commande, elles seront retournées et le ou les bons de commande doivent être modifiés pour inclure les informations requises.



Produit standard		Produit de commande spéciale -X Comprend : modifié, ou des options ont été ajoutées à partir de l'offre standard (comprend les systèmes de spa avec option(s) ajoutée(s) ou modifiées à partir de l'offre standard)	
Quantité	Quantité appropriée	Quantité	Quantité appropriée
Numéro de produit	Code du produit	Numéro de produit	Code du produit -X ("X" indique une commande spéciale)
Nom du produit	Nom du produit	Nom du produit	Nom du produit -X ("X" indique une commande spéciale)
UPC	Si applicable	UPC	Si applicable
Hauteur du seuil	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix	Hauteur du seuil	Cela restera standard (stock) sauf indication contraire
Assemblage	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix; Code du produit		
Position du drain	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix; Code du produit	Position du drain	Cela doit être indiqué
Siège	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix; Code du produit	Siège	Ceci doit être indiqué en fonction des choix ci-dessous
1. Pas de siège 	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix; Code du produit (NS=pas de siège)	1. Pas de siège 	Siège (remarque : si vous ne commandez pas de siège pour les unités al ou sc, le côté de la paroi d'eau de la douche doit être indiqué à des fins de placement de la barre
2. Siège moulé 	Standard (stock) comme indiqué dans le catalogue des prix; Code du produit (LS=siège de gauche / RS=siège de droit)	2. Siège moulé 	Description du produit et siège moulé : emplacement (siège gauche ou siège droit), c'est-à-dire : siège gauche moulé
3. Siège phénolique	Applicable uniquement à, SC2366 OBC 2BAR PHENOLIC SEAT SC2366 CSA 3BAR PHENOLIC SEAT	3. Siège phénolique	Description du produit et siège phénolique : emplacement (siège gauche ou siège droit), c'est-à-dire : siège gauche phénolique simili-bois
		Options	Énumérez chaque option individuellement, code du produit; nom/description; couleur; emplacement requis si applicable
		Dessins	Joindre le dessin approuvé si applicable

RD	Drain de droit	RS	Siège de droit
LD	Drain de gauche	NS	Pas de siège
CD	Drain de centre	LF	Bride de gauche
LS	Siège de gauche	RF	Bride de droite

ABC Company

Bob Villa
123 Washington Street
Brandon, ON K6J 5V5
Canada

SAMPLE PURCHASE ORDER**Vendor Address:**

Longevity Acrylics Inc.
6861 Richmond Road
Summerstown, ON K0C 2E0
Canada

PO# PO031521**Order Date** Oct 12, 2021**Delivery Date** Jan 31, 2021**Commande
standard****Commande
spéciale**

Item Description	Qty	Rate	Amount
Alliance 2248 NS; UPC 885875100501	18	1139	20502
Alliance 2248-X Special Order; UPC 885875100594; Threshold Height: 5"; Drain Location: centre; Seat: Left Seat, 63-PH14518515, 18"x 14.5" Jr. Fold Down Seat (Woodgrain Phenolic); Options: DL-4LED-WH, 4" LED Round Dome light factory installed (White trim); SCR, Stainless steel shower curtain rod, factory installed	16	1755	28080
Sub Total			48582
Purchase Tax (13%)			6315
TOTAL			\$54897.66

Notes

This purchase order shows the difference between a standard Alliance 2248 NS (with no added options, modifications or seat) being ordered vs a Special Order Item Alliance 2248-X c/w options, modified and seat required

Terms & Conditions

Regular shipping & credit terms apply

Termes et conditions

Conditions d'acceptation

L'acceptation, l'expédition ou la livraison de toute commande est conditionnelle à l'approbation du service de crédit de LONGEVITY ACRYLICS et sur ces conditions générales de vente et les conditions de l'ordre et pas d'autres, sauf accord par écrit par LONGEVITY ACRYLICS INC.

Prix

Les commandes sont acceptées sous réserve des prix en vigueur au moment de l'envoi d'une liste de prix et les prix sont sujets à changement sans préavis. Tous les prix indiqués sont les prix courants suggérés par le fabricant en CAD (\$) et sont assujettis à une remise commerciale déterminée par Longevity Acrylics Inc. Les commandes seront facturées au prix en vigueur au moment où les commandes sont passées. Les prix de vente peuvent être réajustés en cours d'année sans préavis si, par exemple, les frais de transport (ou autres) augmentent en raison de surcharges carburant ou d'autres changements imprévisibles.

Domage

Longevity Acrylics est pas responsable des dommages d'expédition. Les dommages dus au transport est de la responsabilité du transporteur. Le produit doit être examiné avec soin par l'utilisateur ou l'installateur au moment de la réception pour vous assurer qu'il est sans dommage. Si un dommage est découvert, il convient de noter sur la facture de transport, et une réclamation doit être déposée contre le transporteur le plus tôt possible.

L'inspection de l'unité avant l'installation est de la responsabilité de l'installateur ou un entrepreneur qui agit au nom de l'utilisateur, ou l'utilisateur lui-même. Ils sont chargés de veiller à ce que l'unité est exempt de défaut ou dommage. En cas de problème, l'unité ne doit pas être installée. LONGEVITY ACRYLICS n'est pas responsable des défaillances, des coûts, des dommages ou des réclamations qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et un contrôle préalable à une installation correcte.

Si, lors de la réception, le destinataire remarque que certains produits sont manquants, il doit aviser immédiatement notre service à la clientèle. Le destinataire doit ensuite indiquer quels produits sont manquants sur le bordereau de livraison et de contresigner. Le projet de loi ci-joint connaissance vous permet de vérifier la marchandise expédiée et reçue.

Politique de retour – Programme de retour conditionnel Longevity Acrylics

Le produit peut être retourné à LONGEVITY ACRYLICS dans les conditions suivantes :

- Le produit est en état neuf d'origine – pas déjà installé ou utilisé comme présentoir;
- Le produit est en possession du client depuis moins de huit (8) semaines;
- Le produit est encore disponible dans la liste de prix la plus récente et n'est pas interrompu;
- Le produit est d'une couleur ou finition standard;
- Le produit a été reçu en erreur et ne représente pas ce que le client a commandé;
- Le produit a un défaut de fabrication.

Produits qui ne sont pas éligibles pour le retour à LONGEVITY ACRYLICS :

- Tous les éléments de fait sur commande fabriqué selon les spécifications de l'acheteur et tous les produits abandonnés sont non remboursable et non soumis à l'annulation par l'acheteur en toute circonstance.
- Produit qui a été précédemment installé, percé, marqué de façon permanente, peint par vaporisation, ou de toute autre manière modifié par rapport à son état d'origine.
- Produit qui est usé ou dégradé en raison de stockage à l'extérieur ou de l'exposition aux éléments.
- Le produit est défectueux en raison de l'entreposage négligent.
- Le produit est équipé de tous les accessoires ou options.

Avant de retourner la marchandise, un client de LONGEVITY ACRYLICS doit remplir et soumettre le formulaire de demande RGA fournissant des informations générales et spécifiques sur l'unité(s) pour le retour. LONGEVITY ACRYLICS doit ensuite autoriser et approuver le retour par écrit par l'émission d'un numéro de RGA.

Seul produit dans son emballage d'origine sera acceptée en arrière, et soumis à une inspection des dommages cachés ou des dommages de cargaison. Tout dommage constaté est de la responsabilité de l'acheteur et toute réclamation de cargaison sont de la responsabilité du compte de retour.

Tous les produits sont soumis à une inspection avant le remboursement de crédit et LONGEVITY ACRYLICS se réserve le droit de réduire le remboursement comme suit :

- LONGEVITY ACRYLICS appliquera des frais de réapprovisionnement de 50 % sur le crédit de remboursement pour tous les retours pour toute raison autre que les défauts de fabrication ou une erreur de LONGEVITY ACRYLICS.
- Un coût de réparation sera appliquée contre le remboursement de crédit pour toute réparation nécessaire pour amener un produit de retour à 100% revendable. Dans ces circonstances, le client sera informé.
- Toute unité retournée par l'intermédiaire d'un transporteur public doit avoir les frais de cargaison payé par le client.
- Tout produit retourné ne répondant pas à la norme de cette politique sera refusé et seront restitués à l'acheteur en port dû.

Discontinué / Modèle changé / Spécifications / Variations de couleur

LONGEVITY ACRYLICS se réserve le droit de discontinuer la production à tout moment ou modifier les spécifications et / ou la conception sans préavis et sans encourir aucune obligation. Toutes les dimensions sont approximatives et sujettes à modifications sans préavis. Les couleurs disponibles sont susceptibles de changer et des textures/motifs différents peuvent être présents dans le produit de salle de bain final. L'acheteur ne peut pas utiliser ces différences pour obtenir une réduction de prix ou annuler la commande.

Cancellation

Les commandes doivent être annulées dans les 24 heures suivant la réception de la confirmation de LONGEVITY ACRYLICS. Toutes les demandes d'annulation doivent être faites par télécopieur et être confirmées par LONGEVITY ACRYLICS.

Maintenance

Si vous utilisez un nettoyant ménager, assurez-vous qu'il est recommandé pour une utilisation sur l'acrylique par le fabricant. Assurez-vous de lire l'étiquette et suivre les recommandations du nettoyant. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs.

Ne laissez pas votre surface d'acrylique Longevity à entrer en contact avec des produits tels que des cétones ou des esters tels que l'acétone ou l'acétate d'éthyle (dissolvant de vernis à ongles), l'huile de Wintergreen (salicylate de méthyle), vernis à ongles, solution de nettoyage à sec ou d'autres solvants organiques chlorés, laque diluants, l'essence, les solvants aromatiques, huile de pin, etc.

Enlevez la poussière et la saleté sèche avec un chiffon doux et humide. Nettoyez la graisse, l'huile, la peinture et les taches d'encre avec de l'isopropylique (alcool à friction). Séchez avec un chiffon doux et propre.

Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou autres instruments tranchants qui pourraient rayer la surface. Les petites rayures peuvent être enlevées en appliquant une mince couche de cire en pâte automobile et en polissant légèrement avec un chiffon propre.

Si vous utilisez un caoutchouc ou tapis anti-dérapant en plastique, assurez-vous de l'enlever après chaque douche pour éviter de nuire à la finition de la surface.

Garantie limitée

LONGEVITY ACRYLICS offre les garanties limitées expresses suivantes sur ses produits. Ces garanties couvrent uniquement au propriétaire/utilisateur final original pour un usage personnel domestique et commencent à partir de la date de fabrication de l'unité. Pour des utilisations commerciales, des limites d'utilisation supplémentaires s'appliquent.

Cette garantie ne couvre pas les produits ou les équipements non installés ou utilisés conformément aux instructions fournis par LONGEVITY ACRYLICS et toutes les règles, les règlements et les lois relatives à ces installations.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que tous ses produits soient de bonne qualité et soit exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour les délais de prescription applicables énoncées ci-dessous et, à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit défectueux lors de la notification rapide à LONGEVITY ACRYLICS et l'examen par un représentant de LONGEVITY ACRYLICS. Cette garantie ne sera pas applicable aux produits qui ont été modifiés de quelque façon.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses baignoires en acrylique, ses douches et ses unités de salle de bain sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une durée de vie à partir de la date initiale d'achat par le propriétaire initial/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses barres d'appui, rampes et barres de douche sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une période de deux (2) ans à compter de la date initiale d'achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses portes de douche sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une période de dix (10) ans à compter de la date initiale d'achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses bases de douche en acrylique sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une période de dix (10) ans à compter de la date initiale d'achat par le propriétaire/utilisateur final.

La période de garantie pour les produits installés pour des applications commerciales ou utilisées dans des entreprises commerciales est d'un (1) an à compter de la date initiale d'achat par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un revendeur agréé.

Tout produit rapporté au détaillant autorisé ou à LONGEVITY ACRYLICS comme étant défectueux pendant la période de garantie sera réparé ou remplacé (avec un produit de valeur égale) au gré de LONGEVITY ACRYLICS. Les coûts de transport associés à l'expédition du produit de remplacement/pièces pourraient être facturés au client. En aucun cas, LONGEVITY ACRYLICS est tenu responsable du coût de la réparation ou le remplacement de tout matériel d'installation, y compris mais sans s'y limiter, les carreaux, le marbre, etc. Cette garantie au propriétaire/utilisateur final original ne peut pas être transférée à un prochain propriétaire.

LONGEVITY ACRYLICS se réserve le droit de modifier cette garantie à tout moment, étant entendu que cette modification ne modifie pas les conditions de garantie en vigueur au moment de la vente des produits en question.

Cette garantie est en lieu et place de tous les autres expresse ou implicite par la loi ou autrement, et ne peut être prolongée par les représentants, agents, employés ou associés LONGEVITY ACRYLICS ou par des informations de vente écrit ou des dessins.

Cette garantie ne doit pas s'appliquer à la suite incorrecte des procédures d'exploitation, bris ou dommages causés par l'usure normale, la faute, la négligence, l'abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, l'altération ou la modification de l'unité, ainsi que la corrosion chimique ou naturelle, accident, incendie, inondation, acte de Dieu ou tout autre accident. Cette garantie ne concerne pas les taches ou les dysfonctionnements causés par l'eau ferreuse, l'eau dure ou l'eau salée.

LONGEVITY ACRYLICS recommande fortement que ses produits, par exemple, mais sans s'y limiter, les douches, portes de douche et autres articles, soient installés par des professionnels ayant une expérience dans les produits de salle de bain. L'installation de douches et de portes de douche par une personne inexpérimentée peut entraîner le bris de verre et, par conséquent, causer des blessures.

LONGEVITY ACRYLICS n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de l'achat de produits qui ne correspondent pas aux ouvertures ou structures existantes. LONGEVITY ACRYLICS n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de défauts qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par l'inspection et le test avant l'installation.

LONGEVITY ACRYLICS n'est pas responsable des blessures corporelles à une personne ou pour tout dommage direct, spécial, indirect ou consécutif, la perte d'utilisation, perte de temps, perte de bénéfices, les inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d'œuvre ou de matériel, ou tout autre frais résultant de l'utilisation de ses produits ou se rapportant à l'application de la présente garantie, ou résultant de l'élimination ou le remplacement d'un produit ou d'un élément ou d'une partie couvert par cette garantie.

Sauf disposition contraire ci-dessus, Longevity Acrylics ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un but ou de conformité notamment avec un code.

En aucun cas, Longevity Acrylics seront tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, même si Longevity Acrylics avait été informé de la possibilité de tels dommages.

Index

Douches

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM- BLAGE	NOM DU MODÈLE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
5	Douche	70"	1	Regent	9170 NS/LS/RS	\$3,800
5	Douche	70"	3	Select	9173 NS/LS/RS	\$4,715
7	Douche	60"	1	Alpine	2260 NS/LS/RS	\$2,776
7	Douche	60"	3	Prestige	2263 NS/LS/RS	\$3,416
9	Douche	60"	1	Heritage	9160 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,335
9	Douche	60"	3	Intrigue	9163 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,975
11	Douche	60"	1	Exelsa-I	1660 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,226
11	Douche	60"	2	Exelsa-II	1662 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,846
13	Douche	60"	1	Exelsa-I-D	1660-D CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/ NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,400
13	Douche	60"	3	Exelsa-III-D	1663-D CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/ NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$3,040
15	Douche	51"	1	Simplicity	9252 NS/LS/RS	\$2,652
15	Douche	51"	3	Distinction	9253 NS/LS/RS	\$3,292
17	Douche	48"	1	Rideau-I	1648 NS/LS/RS	\$2,020
17	Douche	48"	2	Rideau-II	1642 NS/LS/RS	\$2,639
19	Douche	48"	1	Rideau-I-D	1648-D NS/LS/RS	\$2,200
19	Douche	48"	3	Rideau-III-D	1643-D NS/LS/RS	\$2,812
21	Douche	48"	1	Alliance	2248 NS/LS/RS	\$2,305
21	Douche	48"	3	Landmark	2243 NS/LS/RS	\$2,917
23	Douche	48"	1	Waterford	2048 NS/LS/RS	\$2,135
23	Douche	48"	3	Acadia	2043 NS/LS/RS	\$2,745
26	Douche	41"	1	Harvest	9241	\$2,188
27	Douche	36"	1	Avalon	8836N	\$2,033
29	Douche	36"	1	Carina	8836	\$1,933
31	Douche	40"	1	Cavendish	2040RF	\$2,287
31	Douche	40"	2	Highland	2042RF	\$2,894
31	Douche	40"	1	Abbey	2040NA	\$2,287
31	Douche	40"	2	Karra	2042NA	\$2,894
31	Douche	38"	1	Quinte	A38NA	\$1,672

Baignoires-Douches

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM-BLAGE	NOM DU MODÈLE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
35	Baignoire-douche	70"	1	Everest II	2170 LD/RD	\$3,540
35	Baignoire-douche	70"	3	Avalanche	2173LD/RD	\$4,455
37	Baignoire-douche	60"	1	Essentia	2060 LD/RD	\$2,245
37	Baignoire-douche	60"	3	Renovation II	2063 LD/RD	\$2,887
39	Baignoire-douche	60"	1	Horizon I	1560 LD/RD	\$2,150
39	Baignoire-douche	60"	2	Horizon II	1562 LD/RD	\$2,770
41	Baignoire-douche	60"	1	Horizon I-LT	1560-LT LD/RD	\$2,150
41	Baignoire-douche	60"	2	Horizon II-LT	1562-LT LD/RD	\$2,770
43	Baignoire-douche	60"	1	Horizon I-D	1560-D LD/RD	\$2,355
43	Baignoire-douche	60"	3	Horizon III-D	1563-D LD/RD	\$3,000
45	Baignoire-douche	60"	1	Horizon I-D-LT	1560-D-LT LD/RD	\$2,355
45	Baignoire-douche	60"	3	Horizon III-D-LT	1563-D-LT LD/RD	\$3,000

Douches Générations

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM-BLAGE	NOM DU MODÈLE ET #	PRIX LISTE 24-07-01
5	Douche générations	70"	1	AL9170 NS/LS/RS	\$4,423
5	Douche générations	70"	3	AL9173 NS/LS/RS	\$5,338
7	Douche générations	60"	1	AL2260 NS/LS/RS	\$3,110
7	Douche générations	60"	3	AL2263 NS/LS/RS	\$3,750
9	Douche générations	60"	1	AL9161 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,671
9	Douche générations	60"	3	AL9161-3 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$3,308
11	Douche générations	60"	1	AL1660 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,560
11	Douche générations	60"	2	AL1662 CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$3,180
13	Douche générations	60"	1	AL1660-D CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$2,734
13	Douche générations	60"	3	AL1663-D CD/NS; CD/LS; CD/RS; LD/NS; LD/RS; RD/NS; RD/LS	\$3,374
15	Douche générations	51"	1	AL9252 NS/LS/RS	\$2,986
15	Douche générations	51"	3	AL9253 NS/LS/RS	\$3,626
17	Douche générations	48"	1	AL1648 NS/LS/RS	\$2,354
17	Douche générations	48"	2	AL1642 NS/LS/RS	\$2,973
19	Douche générations	48"	1	AL1648-D NS/LS/RS	\$2,534
19	Douche générations	48"	3	AL1643-D NS/LS/RS	\$3,146
21	Douche générations	48"	1	AL2248 NS/LS/RS	\$2,639
21	Douche générations	48"	3	AL2243 NS/LS/RS	\$3,251
23	Douche générations	48"	1	AL2048 NS/LS/RS	\$2,469
23	Douche générations	48"	3	AL2043 NS/LS/RS	\$3,079
26	Douche générations	41"	1	AL9241 NS/LS/RS	\$2,411

Baignoires-Douches Générations

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM-BLAGE	NOM DU MODÈLE ET #	PRIX LISTE 24-07-01
35	Baignoire-douche générations	70"	1	AL2170 LD/RD	\$4,165
35	Baignoire-douche générations	70"	3	AL2173 LD/RD	\$5,079
37	Baignoire-douche générations	60"	1	AL2060 LD/RD	\$2,580
37	Baignoire-douche générations	60"	3	AL2063 LD/RD	\$3,222
39	Baignoire-douche générations	60"	1	AL1560 LD/RD	\$2,484
39	Baignoire-douche générations	60"	2	AL1562 LD/RD	\$3,104
41	Baignoire-douche générations	60"	1	AL1560-LT LD/RD	\$2,484
41	Baignoire-douche générations	60"	2	AL1562-LT LD/RD	\$3,104
43	Baignoire-douche générations	60"	1	AL1560-D LD/RD	\$2,690
43	Baignoire-douche générations	60"	3	AL1563-D LD/RD	\$3,334
45	Baignoire-douche générations	60"	1	AL1560-D-LT LD/RD	\$2,690
45	Baignoire-douche générations	60"	3	AL1563-D-LT LD/RD	\$3,334

Douches Soins Particuliers / Sans-Barrières

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM-BLAGE	NOM DU MODÈLE ET #	PRIX LISTE 24-07-01
5	Douche soins particuliers	70"	1	SC9170 NS/LS/RS	\$4,912
5	Douche soins particuliers	70"	3	SC9173 NS/LS/RS	\$5,827
7	Douche soins particuliers	60"	1	SC2260 NS/LS/RS	\$3,888
7	Douche soins particuliers	60"	3	SC2263 NS/LS/RS	\$4,528
15	Douche soins particuliers	51"	1	SC9252 NS/LS/RS	\$3,764
15	Douche soins particuliers	51"	3	SC9253 NS/LS/RS	\$4,404
49	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 OBC 2 BAR MOULDED LS/RS	\$5,021
49	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 OBC 2 BAR PHENOLIC SEAT LS/RS	\$5,978
51	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 MBC 3 BAR MOULDED LS/RS	\$5,266
51	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 MBC 3 BAR PHENOLIC SEAT LS/RS	\$6,233
53	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 CSA 3 BAR MOULDED LS/RS	\$5,266
53	Soins particulier / sans-barrières	66"	1	SC2366 CSA 3 BAR PHENOLIC SEAT LS/RS	\$6,223

Baignoires-Douches Soins Particuliers / Sans-Barrières

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM-BLAGE	NOM DU MODÈLE ET #	PRIX LISTE 24-07-01
55	Baignoire-douche soins particuliers / sans-barrières	60"	1	SC1560-LT-CSA LD/RD	\$2,873
55	Baignoire-douche soins particuliers / sans-barrières	60"	2	SC1562-LT-CSA LD/RD	\$3,493
57	Baignoire-douche soins particuliers / sans-barrières	60"	1	SC1560-D-LT-CSA LD/RD	\$3,078
57	Baignoire-douche soins particuliers / sans-barrières	60"	3	SC1563-D-LT-CSA LD/RD	\$3,723

Bases de douche

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM- BLAGE	NOM DU MODÈLE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
61	Bases	48"	1	Base rectangulaire 36"x 48" / drain de centre	B-REC3648/CD	\$924
62	Bases	60"	1	Base rectangulaire 36"x 60" / drain de centre	B-REC3660/CD	\$1,028
63	Bases	72"	1	Base rectangulaire 36"x 72" / drain de centre	B-REC3672/CD	\$1,106
64	Bases	60"	1	Base rectangulaire 30"x 60" / drain d'extrémité	B-REC3060/ED	\$978
64	Bases	60"	1	Base rectangulaire 32"x 60" /drain d'extrémité	B-REC3260/ED	\$993
65	Bases	63"	1	ADA BASE 38" X 63" ROLL-IN / drain linéaire	B-REC-ADA3863	\$1,962

Bathtubs

PAGE	CATÉGORIE	DIMENSION (L)	ASSEM- BLAGE	NOM DU MODÈLE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
67	Baignoire	72"	1	Ambassador	7236	\$1,347
69	Baignoire	72"	1	Advantage II S	7234S LF/RF	\$1,793
71	Baignoire autoportante	66"	1	Retreat	6636	\$3,057
73	Baignoire autoportante	66"	1	Edgewater	6634	\$3,148
75	Baignoire	60"	1	Advantage I S	6032S LF/RF	\$1,245
77	Baignoire	60"	1	Novare	6032	\$1,164
79	Baignoire autoportante	59"	1	Dream 5931D	"Dream 5931D 59"" Freestanding acrylic bathtub "	\$3,479

Options

PAGE	CATÉGORIE	SOUS CATÉGORIE/OPTIONS	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
83	Options	Lumières	DL-4LED-WH	\$134
83	Options	Lumières	DL-4LED-BK	\$134
83	Options	Lumières	DL-4LED-CH	\$134
83	Options	Tringles à rideaux	SCR	\$103
83	Options	Tringles à rideaux	SCR-CUR	\$223
83	Options	Portes-savon encastrés	RSD2565-CH	\$334

Options

PAGE	CATÉGORIE	SOUS CATÉGORIE/OPTIONS	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
84	Options	Sièges	62-PA1452401	\$958
84	Options	Sièges	62-PHI452401	\$958
84	Options	Sièges	62-PHI452415	\$958
84	Options	Sièges	63-PA1451801	\$864
84	Options	Sièges	63-PHI451801	\$864
84	Options	Sièges	63-PHI4518515	\$864
84	Options	Sièges	70-PA2814501	\$650
84	Options	Sièges	70-PH2814501	\$650
84	Options	Sièges	70-PH2814515	\$650
84	Options	Sièges	70-PA3214501	\$650
84	Options	Sièges	70-PH3214501	\$650
84	Options	Sièges	70-PH3214515	\$650
84	Options	Sièges	INV-WSFD-18-MEDIUM-CP	\$1,491
84	Options	Sièges	INV-WSFD-18-MEDIUM-BLK	\$1,585
86	Options	Barres d'appui	24SSGB	\$223
86	Options	Barres d'appui	30SSGB	\$278
86	Options	Barres d'appui	24SWGB	\$256
86	Options	Barres d'appui	30SWGB	\$312
86	Options	Barres d'appui	INV-SHS-CP	\$470
86	Options	Barres d'appui	INV-SHS-BK	\$560
86	Options	Barres d'appui	INV-ACB-CP	\$671
86	Options	Barres d'appui	INV-ACB-BK	\$838
86	Options	Barres d'appui	INV-LB24-CP	\$460
86	Options	Barres d'appui	INV-LB24-BLK	\$543
86	Options	Barres d'appui	INV-PKG-CUR-BK	\$1,398
86	Options	Barres d'appui	INV-PKG-CUR-CP	\$1,141
86	Options	Barres d'appui	INV-PKG-LIN-BK	\$1,381
86	Options	Barres d'appui	INV-PKG-LIN-CP	\$1,131
86	Options	Barres d'appui	DB-18-PCW	\$860
86	Options	Barres d'appui	GBA6-WH/BN	\$198
86	Options	Barres d'appui	GBA6-CL/C	\$201
86	Options	Barres d'appui	GBA11-WH/BN	\$201
86	Options	Barres d'appui	GBA11-CL/CP	\$202
86	Options	Barres d'appui	GB6-C/C	\$201
	Options	Barres d'appui	PI-EASY MOUNT 12" GRAB BAR - CHROME	\$94
	Options	Barres d'appui	PI-EASY MOUNT 24" GRAB BAR - CHROME	\$102
	Options	Barres d'appui	PI-EASY MOUNT 24" GRAB BAR - WHITE	\$104
	Options	Barres d'appui	PI-EASY MOUNT 32" GRAB BAR - WHITE	\$121

Options

PAGE	CATÉGORIE	SOUS CATÉGORIE/OPTIONS	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
	Options	Brides de carrelage	TF	\$246
86	Options	Drains	ABS Shower Drain	\$26
86	Options	Drains	PVC Fire Rated Shower Drain	\$58
86	Options	Drains	Serenity Drain-CHROME	\$246
86	Options	Drains	Serenity Drain-BLACK	\$265
86	Options	Drains	Symphony Drain-CHROME	\$246
86	Options	Drains	Symphony Drain-BLACK	\$265
86	Options	Drains	SD-Deco Cover-WH	\$50
86	Options	Drains	SD-Deco Cover-BK	\$61
87	Options	Oreillers	MG-PR1A-T04-N	\$49
87	Options	Oreillers	MG-PR2A-T01-N	\$54
87	Options	Oreillers	PILLOW-SCG01-KIT-**	\$67
87	Options	Kit de barrière d'eau	WD-RUBBER	\$644
	Options	Kit de réparation	Rep Kit	\$338

Portes de douche

PAGE	CATÉGORIE	MONTAGE	TYPE	TYPE DE VERRE	ÉPAISSEUR DE VERRE	COULEUR CADRE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
89	Portes	9170/9173 AL9170/AL9173	Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	SS-60SL-COR-C/C	\$987
89	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Chrome	SS-60SL-GEM-C/C	\$1,610
90	Portes	1660/1662 1660-D/1663-D	Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Chrome	SS-55SL-GEM-C/C	\$1,593
90	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Noir	SS-55SL-GEM-B/C	\$1,632
89	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	SS-55SL-COR-C/C	\$977
89	Portes		Coul. 2 pann.	Obscure	6mm	Chrome	SS-55SL-COR-C/O	\$1,017
90	Portes		Pivot	Transp.	8mm	Noir	SS-55P-LAT-B/C	\$1,552
90	Portes	2260/2263 AL2260/AL2263 9160/9163 AL9161/AL9161-3	Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	SS-51SL-COR-C/C	\$954
90	Portes		Coul. 2 pann.	Obscure	6mm	Chrome	SS-51SL-COR-C/O	\$991
90	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Noir	SS-51SL-COR-B/C	\$965
91	Portes		Coul. 3 pann.	Transp.	6mm	Chrome	SS-51SL-3-LOM-C/C	\$1,163
91	Portes		Coul. 2 pann.	Obscure	5mm	Chrome	SS-51SL-3-LOM-C/O	\$1,163
91	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Chrome	SS-51SL-GEM-C/C	\$1,519
91	Portes		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Noir	SS-51SL-GEM-B/C	\$1,579
91	Portes		Pivot	Transp.	8mm	Noir	SS-51P-LAT-B/C	\$1,484
92	Portes	1648/1642 (DOMELESS) 1648-D/1643-D (DOMED)	Pivot	Transp.	10mm	Chrome	SS-44P-LEX-C/C	\$1,522
92	Portes		Pivot	Transp.	10mm	Noir	SS-44P-LEX-B/C	\$1,614
92	Portes		Pivot	Transp.	8mm	Noir	SS-44P-LAT-B/C	\$1,423
92	Portes	9252/9353 AL9252/AL9253 1648-D/1643-D (DOMED)	Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SS-43P-SEV-C/C	\$1,073
93	Portes	9252/9353 AL9252/AL9253	Pivot	Transp.	10mm	Chrome	SS-43P-LEX-C/C	\$1,513
93	Portes		Pivot	Transp.	10mm	Noir	SS-43P-LEX-B/C	\$1,604
93	Portes		Pivot	Transp.	8mm	Noir	SS-43P-LAT-B/C	\$1,410
93	Portes	2048/2043 AL2048/AL2043 2248/2243 AL2248/AL2243	Coul. 3 pann.	Transp.	6mm	Chrome	SS-40SL-3-LOM-C/C	\$1,143
93	Portes		Coul. 3 pann.	Obscure	5mm	Chrome	SS-40SL-3-LOM-C/O	\$1,143
94	Portes		Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SS-40P-SEV-C/C	\$1,043
94	Portes		Pivot	Obscure	5mm	Chrome	SS-40P-SEV-C/O	\$1,090
94	Portes		Pivot	Transp.	10mm	Chrome	SS-40P-LEX-C/C	\$1,480
94	Portes		Pivot	Transp.	10mm	Noir	SS-40P-LEX-B/C	\$1,569
94	Portes		Pivot	Transp.	8mm	Noir	SS-40P-LAT-B/C	\$1,372
95	Portes	9241 AL9241	Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SS-31P-MON-C/C	\$535
95	Portes		Pivot	Obscure	5mm	Chrome	SS-31P-MON-C/O	\$535
95	Portes	8836/8836N	Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SS-29P-MON-C/C	\$509
95	Portes		Pivot	Obscure	5mm	Chrome	SS-29P-MON-C/O	\$509
95	Portes	2040RF/2042RF	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	SSRF-36SL-CAP-C/C	\$964
95	Portes		Coulissante	Obscure	5mm	Chrome	SSRF-36SL-CAP-C/O	\$986

Portes de douche

PAGE	CATÉGORIE	MONTAGE	TYPE	TYPE DE VERRÉ	ÉPAISSEUR DE VERRÉ	COULEUR CADRE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
96	Doors	2040NA/2042NA	Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SSNEO-36P-MON-C/C	\$1,082
96	Doors		Pivot	Obscure	5mm	Chrome	SSNEO-36P-MON-C/O	\$1,089
96	Doors		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	SSNEO-36SL-CAP-C/C	\$1,029
96	Doors		Coulissante	Obscure	5mm	Chrome	SSNEO-36SL-CAP-C/O	\$1,035
96	Doors	A38NA	Pivot	Transp.	6mm	Chrome	SSNEO-38P-MON-C/C	\$919
96	Doors		Pivot	Obscure	5mm	Chrome	SSNEO-38P-MON-C/O	\$924
97	Doors		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	SSNEO-38SL-CAP-C/C	\$998
97	Doors	2170/2173 AL2170/AL2173	Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	TS-60SL-COR-C/C	\$882
97	Doors	1560/1562 ALI560/ALI562 SC1560-LT/SC1562-LT 1560D/1563D ALI560D/ALI563D SC1560-D-LT/SC1563-D-LT	Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	TS-55SL-COR-C/C	\$929
97	Doors		Coul. 2 pann.	Obscure	6mm	Chrome	TS-55SL-COR-C/O	\$985
98	Doors		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Chrome	TS-55SL-GEM-C/C	\$1,544
98	Doors		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Noir	TS-55SL-GEM-B/C	\$1,616
98	Doors	2060/2063 AL2060/AL2063	Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Chrome	TS-51SL-COR-C/C	\$898
98	Doors		Coul. 2 pann.	Obscure	6mm	Chrome	TS-51SL-COR-C/O	\$943
98	Doors		Coul. 2 pann.	Transp.	6mm	Noir	TS-51SL-COR-B/C	\$909
98	Doors		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Chrome	TS-51SL-GEM-C/C	\$1,470
98	Doors		Coul. 2 pann.	Transp.	10mm	Noir	TS-51SL-GEM-B/C	\$1,543
99	Doors	1560, 1560-LT, ALI560, ALI560-LT, SC1560-LT 1562, 1562-LT, ALI562, ALI562-LT, SC1562-LT 1560-D, 1560-D-LT, ALI560-D, ALI560-D-LT, SC1560-D-LT 1563-D, 1563-D-LT, ALI563-D, ALI563-D-LT, SC1563-D-LT 2060, AL2060, 2063, AL2063 SC1560-LT/SC1562-LT 1560D/1563D ALI560D/ALI563D SC1560-D-LT/SC1563-D-LT	Pliante	Transp.	6mm	Chrome	TS-40BFS-C/C	\$762
99	Doors		Pliante	Obscure	6mm	Noir	TS-40BFS-B/C	\$788

Portes de base

PAGE	CATÉGORIE	MONTAGE	TYPE	TYPE DE VERRÉ	ÉPAISSEUR DE VERRÉ	COULEUR CADRE	# DU MODÈLE	PRIX LISTE 24-07-01
100	Portes de base	B-REC3648/CD	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-48SLI-APO-C/C	\$842
100	Portes de base		Retour seul. - porte ferme contre panneau retourl	Transp.	6mm	Chrome	BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	\$581
101	Portes de base		Porte (coul.) et retour - porte ferme contre mur	Transp.	6mm	Chrome	BREC-48SLI/36RET-DCW-APO-C/C	\$1,455
101	Portes de base		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-48SLI-GEM-C/C	\$1,429
102	Portes de base		Retour	Transp.	6mm	Chrome	BREC-36-RET-GEM-C/C	\$744
100	Portes de base	B-REC3660/CD	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-APO-C/C	\$938
100	Portes de base		Retour seul. - porte ferme contre panneau retourl	Transp.	6mm	Chrome	BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	\$581
101	Portes de base		Porte (coul.) et retour - porte ferme contre mur	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI/36RET-DCW-APO-C/C	\$1,518
101	Portes de base		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-GEM-C/C	\$1,499
102	Portes de base		Retour	Transp.	6mm	Chrome	BREC-36-RET-GEM-C/C	\$744
100	Portes de base	B-REC3672/CD	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-72SLI-APO-C/C	\$1,200
100	Portes de base		Retour seul. - porte ferme contre panneau retourl	Transp.	6mm	Chrome	BREC-36RET-DCRP-APO-C/C	\$581
100	Portes de base	B-REC3260/ED	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-APO-C/C	\$938
101	Portes de base		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-GEM-C/C	\$1,499
102	Portes de base		Retour	Transp.	6mm	Chrome	BREC-32-RET-GEM-C/C	\$715
100	Portes de base	B-REC3060/ED	Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-APO-C/C	\$938
101	Portes de base		Coulissante	Transp.	6mm	Chrome	BREC-60SLI-GEM-C/C	\$1,499

60 po. Baignoire-douche en acrylique
Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer, sans germes ni résidus

ESSENTIA 2060
RENOVATION II 2063^{Pro} Rénovation



Montré : porte modèle TS-51SL-GEM-C/C

Dimensions h 84" x l 60" x p 32" (1 pc.)
h 84" x l 60" x p 33-1/2" (3 pc.) (hauteurs de section : haut : 13", milieu : 46", bas : 25")

Pente du dossier	25°	
Hauteur du seuil	19-1/2"	
Poids	180 lb / 82 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)	185 lb / 84 kg (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)
Volume d'eau	59 gal / 271 l	
Position du drain	Drain d'extrémité de gauche ou droit	
Surface	Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus	
Barres	Étagère centrale avec porte-serviettes en acrylique	Barres d'appui (2) en acier inoxydable peintes en poudre blanche avec finition lisse, installées en usine pour la sécurité et la facilité d'entrée et de sortie de la douche
Base	Base de douche renforcée pour solidifier l'unité	
Autres	Grande section de baignoire avec dossier ergonomique, porte-savons/étagères auto-drainants, conçu pour être installé sur le sous plancher existant	
Certification conformité	Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes : - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011	

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2" (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

60 po. Baignoire-douche générations
Conçu pour les applications de vieillissement chez soi

AL2060
AL2063^{Pro} Rénovation

